

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ОГНЕСТОЙКОСТЬ"

ЗАО «ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, тел./факс (499)174-79-04, (495)709-32-83, 709-32-84
e-mail: info@tsniiskfire.ru, www.tsniiskfire.ru

№ 17/ОС-16 от 05.08.2016 г.

На № 20-060 от 15.07.2016 г.

[О подтверждении соответствия]

Руководителю отдела разработок и
технической поддержки
ООО «Хенкель Рус» Киселеву А.А.

107045, г.Москва, Колокольников
пер..д.11

На Ваш запрос о необходимости проведения обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в табл. 1, сообщаем:

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, т.к. в указанном Техническом регламенте требования к ней соответствующей области применения не установлены.

Область применения продукции должна быть указана в сопроводительной документации.

Продукция, указанная в Табл. 1, не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что она используется по назначению, прописанному в Табл.1.

Разъяснение подготовлено на основании документов, предоставленных заявителем: запрос.

Ответственность за достоверность предоставленной в запросе информации о продукции, несет ООО «Хенкель РУС».

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», но не более одного года.

Приложение: Табл. 1 на 9 листах.


Зам. Руководителя ОС «Огнестойкость»
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»



Н. Сазонова



№ пп	Наименование	НТД	Код ПНВ/Д	Код ОКП	Назначение	Производитель
1.	Клей универсальный МОМЕНТ-1	ТУ 2385-001-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для склеивания различных материалов в быту, кроме посуды, контактирующей с пищей	ООО «Хенгель Рус», Россия, Филиал ООО «Хенгель Рус» в г. Тосно
2.	Клей универсальный МОМЕНТ Золотой стандарт	ТУ 2385-025-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для склеивания различных материалов в быту, кроме посуды, контактирующей с пищей	---
3.	Клей обувной МОМЕНТ Марафон	ТУ 2385-004-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для ремонта обуви	---
4.	Клей обувной КАПЕЛЬКА	ТУ 2385-024-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для склеивания обуви и обувных материалов в разном сочетании	---
5.	Клей контактный МОМЕНТ Пробка	ТУ 2385-010-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для приклеивания всех видов вставных и напольных пробковых покрытий	---
6.	Клей специальный МОМЕНТ Резиновый	ТУ 2385-011-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для приклеивания всех видов резины к различным материалам	---
7.	Клей для пеноплекса МОМЕНТ МОНТАЖ Экспресс Декор	ТУ 2385-012-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для крепления любых видов панелей, плиточных и декоративных фриз	---
8.	Клей универсальный МОМЕНТ Тель	ТУ 2385-013-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для склеивания различных материалов в быту, кроме посуды, контактирующей с пищей.	---
9.	Клей универсальный: КАПЕЛЬКА высокопрочный, КАПЕЛЬКА прозрачный	ТУ 2385-014-89589540-2009; ТУ 2385-023-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для склеивания различных материалов в быту, кроме посуды, контактирующей с пищей	---
10.	Клей подуретановый: универсальный МОМЕНТ Кристалл; специальный МОМЕНТ для эпоксид и изделий из ПВХ	ТУ 2385-005-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида, армированного поливинилхлорида, полипропиленов, оргстекла и других пластиков, а также других материалов	---
11.	Клей универсальный МОМЕНТ 88	ТУ 2385-015-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для склеивания различных материалов в быту, кроме посуды, контактирующей с пищей	---
12.	Клей для напольных покрытий МОМЕНТ	ТУ 2385-016-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для укладки напольных покрытий	---
13.	Клей для бумаги и картона МОМЕНТ Папрус	ТУ 2385-017-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	Для склеивания бумаги и картона	---
14.	Клей специальный МОМЕНТ Пластик	ТУ 2385-063-89589540-2011		23 8510	Для склеивания полипропиленов, поливинилхлорида и других пластиков	---
15.	Клей обоевый: МОМЕНТ Классик, МОМЕНТ Экстра, МОМЕНТ Винил, МОМЕНТ	ТУ 2385-002-89589540-2009	3506 10 000 0	8510	Для наклеивания различных видов обоев	---




№ пп	Наименование	ИТД	Код ТНВЭД	Код ОКП	Назначение	Производитель
16.	Физелин, МОМЕНТ Индикатор; МЕТИЛАН Универсал Премум, МЕТИЛАН Винил Премум, МЕТИЛАН Стекловолокно Премум, МЕТИЛАН 1 ригидит Премум, МЕТИЛАН Физелин Экспресс Премум, МЕТИЛАН Физелин Ультра Премум, МЕТИЛАН Омега Т; ЭКОН Универсальный, ЭКОН Особопрочный, ЭКОН Виниловый	ТУ 2385-008-89589540-2009; ТУ 2385-026-89589540-2009; ТУ 2385-018-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	для стыков и подклейки обоев	- " -
17.	Грунтовка МОМЕНТ	ТУ 2385-070-89589540-2013 ТУ 2389-029-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8990	для обработки стен перед наклеиванием обоев	- " -
18.	Клей водно-дисперсионный; МОМЕНТ Столяр Клей Экспресс; МОМЕНТ Столяр Супер ПВА; МОМЕНТ Столяр Супер ПВА Д3 водостойкий; МОМЕНТ Столяр Премум Клей Экспресс; МОМЕНТ Столяр Премум Супер ПВА; МОМЕНТ Столяр Супер ПВА Клей Крем; ЛОКТАЙТ Д2/30 для дерева; МОМЕНТ Столяр ПВА Универсальный	ТУ 2385-003-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	для склеивания всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, деревянных облицовочных материалов и паркетных покрытий.	- " -
19.	Клей водно-дисперсионный МОМЕНТ ПВА каплеларский	ТУ 2385-006-89589540-2012	3506 10 000 0	23 8510	для склеивания бумаги и картона в быту	- " -
20.	Клей для плитки МОМЕНТ КЕРАМИКС	ТУ 2385-096-89589540-2014	3506 10 000 0	23 8510	для наклеивания различных видов плитки	- " -
21.	Клей полимерный МОМЕНТ МОНТАЖ	ТУ 2385-007-89589540-2013	3506 10 000 0	23 8510	для крепления любых видов панелей, плиточ. декоративных фрез и склеивания различных материалов	- " -
22.	Клей универсальный группы «МОМЕНТ МОНТАЖ»; МОМЕНТ МОНТАЖ; МОМЕНТ МОНТАЖ Суперсильный; МОМЕНТ МОНТАЖ Суперсильный плюс; МОМЕНТ МОНТАЖ Суперсильный Прозрачный	ТУ 2385-009-89589540-2009	3506 10 000 0	23 8510	для склеивания строительных материалов и конструкций	- " -
23.	Клей монтажный; МАКРОФЛЕХ MF190; МАКРОФЛЕХ Био Лайн MF 190 Ультрасильный; МАКРОФЛЕХ Био Лайн MF 170 Турбобыстрый; МАКРОФЛЕХ Био Лайн MF 220 Суперпрочный; ЭКОН Интерьерный; ЭКОН Суперсильный; МОМЕНТ МОНТАЖ PRO PL 100; МОМЕНТ Монтаж PRO WB 100; МОМЕНТ Монтаж PRO PL 100; ЛОКТАЙТ Для молдингов и панелей PL355; ЛОКТАЙТ Экстрапрочный PL375; МОМЕНТ МОНТАЖ Водостойкий MB-40;	ТУ 2385-019-89589540-2009; ТУ 2385-049-89589540-2009; ТУ 2385-061-89589540-2011; ТУ 2385-067-89589540-2012; ТУ 2385-069-89589540-2013; ТУ 2385-062-89589540-2013	3506 10 000 0	23 8510	для склеивания строительных материалов и конструкций	- " -



Приложение к письму № 17/ОС-16 от 05.08.2016 г.

№ пп	Наименование	НТД	Код ТНВЭД	Код ОКП	Назначение	Производитель
24.	CERESIT CB 10; CERESIT CB 100					
24.	Герметики силиконовые: МАКРОФЛЕКС АХ 104 Универсальный; МАКРОФЛЕКС SX 101 Санитарный; МАКРОФЛЕКС NX 108 Нейтральный; МАКРОФЛЕКС GA 103 Стекольный; МОМЕНТ Универсальный; МОМЕНТ Санитарный для ванной и кухни; МОМЕНТ Нейтральный; МОМЕНТ Универсальный; ДОКТАЙТ Многоцелевой PL S100; ДОКТАЙТ Санитарный PL S150; ТАНГИТ Инженерный Специальный S400; CERESIT CS 24 Универсальный Премиум; CERESIT CS 15 Санитарный Стандартный; CERESIT CS125 Санитарный Экспресс; CERESIT CS 23 для стекла; CERESIT CS 16 Нейтральный; МОМЕНТ ГЕРМЕНТ Премиум Универсальный; МОМЕНТ ГЕРМЕНТ Универсальный; МОМЕНТ ГЕРМЕНТ Нейтральный Универсальный; МОМЕНТ ГЕРМЕНТ Нейтральный Общественный; МОМЕНТ ГЕРМЕНТ для окон и стекол; МОМЕНТ ГЕРМЕНТ Санитарный; МОМЕНТ ГЕРМЕНТ для аквариумов; ЭЖОН универсальный; ЭЖОН санитарный	ТУ 2257-093-89589540-2014; ТУ 2257-030-89589540-2009 ТУ 2257-094-89589540-2014; ТУ 2257-098-89589540-2014; ТУ 2257-099-89589540-2014; ТУ 2257-100-89589540-2014; ТУ 2257-060-89589540-2010	3214 10 100 9	22 5730	для герметизации строительных швов и стыков внутри и снаружи помещений при выполнении строительных и ремонтных работ	- " -
25.	Герметик-затирка силиконовая МОМЕНТ CERAMICS (МОМЕНТ КЕРАМИКС)	ТУ 2257-101-89589540-2015	3214 10 100 9	22 5730	для герметизации швов плитки в углах и в стыках с сантехническим оборудованием при выполнении строительных и ремонтных работ	- " -
26.	Герметики акриловые: универсальный морозостойкий Премиум ГЕРМЕНТ; универсальный морозостойкий МОМЕНТ; универсальный морозостойкий ЭЖОН; универсальный морозостойкий ДОКТАЙТ PL S50; МАКРОФЛЕКС FA131 Морозостойкий; МАКРОФЛЕКС FX130;	ТУ 2257-031-89589540-2009	3214 10 100 9	22 5761	для герметизации соединительных швов и стыков внутри и снаружи помещений	- " -
27.	Универсальные секундные клеи:	Техническая		23 8510	для быстрого склеивания	Хенкель Адванс

№ пп	Наименование	НТД	Код ТНВЭ/Д	Код ОКП	Назначение	Производитель
	ЭКОН Облицовочный; ЛОКТАЙТ зеркальный; ЛОКТАЙТ для дерева PL 510; ЛОКТАЙТ для зеркала PL 520; ЛОКТАЙТ для зеркала, мрамора и гранита PL 530; ЛОКТАЙТ Многоцелевой PL 365; МАКРОФЛЕХ МР901 Универсальный; МАКРОФЛЕХ МР910 для Панелей; МАКРОФЛЕХ МР915 Санитарный; МАКРОФЛЕХ МР930 для Зеркал; МАКРОФЛЕХ МР990 Особопрочный; МОМЕНТ МОНТАЖ Универсальный Особопрочный МР-55; МОМЕНТ МОНТАЖ Универсальный; МОМЕНТ МОНТАЖ для панелей; МОМЕНТ МОНТАЖ Особопрочный; МОМЕНТ МОНТАЖ для зеркала					
37.	Клей монтажные: МОМЕНТ МОНТАЖ PRO PL 150; МОМЕНТ МОНТАЖ PRO PL 200; МОМЕНТ МОНТАЖ MS-Techology MSP-90; МОМЕНТ Мгновенная Хватка для дерева; МАКРОФЛЕХ МР995 Экспресс Хватка; МАКРОФЛЕХ МР999 Эластичный; ЛОКТАЙТ Супер Сила PL350; клея-герметик МОМЕНТ МОНТАЖ PRO PL 300; универсальный клей-герметик МОМЕНТ МОНТАЖ Прозрачная Хватка; МОМЕНТ МОНТАЖ Один для Всего Суперсильный	- "	3506 10 000 0	23 8510	для склеивания и крепления конструкций из различных материалов при выполнении строительных и ремонтных работ	Хенкель АГ нКо. КтаА, Германия
38.	Универсальный клей МОМЕНТ МОНТАЖ Мгновенная Хватка	- "	3506 10 000 0	23 8510	для склеивания различных материалов при производстве строительных и ремонтных работ снаружи и внутри помещений.	1. Хенкель АГ нКо. КтаА, Германия 2. Хенкель Франс С.А., Франция
39.	Клей для труб из ПВХ ТАНГИТ РУС-У	- "	3506 10 000 0	23 8510	для соединения ПВХ-трубопроводов газо- и водоснабжения (в том числе питьевого)	Хенкель АГ нКо. КтаА, Германия
40.	Клей для плитки МОМЕНТ КЕРАМИКС	- "		23 8510	для наклеивания различных видов плитки	Хенкель АГ нКо. КтаА, Германия
41.	Двухкомпонентные эпоксидные составы: МОМЕНТ Эпоксидный;	- "		23 8510	для склеивания изделий из битум, за различных материалов в битум, за	Хенкель Иберика, С.А., Испания



№ пп	Наименование	ИТД	Код ТНВЭД	Код ОКП	Назначение	Производитель
27.	Супер МОМЕНТ, Супер МОМЕНТ Профи, Супер МОМЕНТ Профи Плюс, Супер МОМЕНТ Гель, Супер МОМЕНТ Стекло, гель, Супер МОМЕНТ Высокопрочный, гель, Супер МОМЕНТ Идеал: ЛЮКАЙТ Супер Фаст Универсал; ЛЮКАЙТ Супер Фаст Эксперт; ЛЮКАЙТ Супер Фаст Ультра Гель; Специальные секундные клеи: Супер МОМЕНТ Для Пластика с активатором, гель, Супер МОМЕНТ Для Обувь, Супер МОМЕНТ Стилист				различных материалов, кроме материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.	Оперейшенс энд Ресеч Лимитед, Ирландия
28.	Универсальный секундный клей Супер МОМЕНТ S.O.S. Ремонт	- "-	3506 10 000 0	23 8510	для склеивания различных материалов в быту, за исключением изделий, контактирующих с пищей.	Хенкель ЛТД, Бразилия
29.	Универсальные секундные клеи: ЭКОН Экспресс; ЭКОН Экстрим; Универсальный клей МОМЕНТ 60 sec.	- "-	3506 10 000 0	23 8510	для склеивания различных материалов в быту, за исключением изделий, контактирующих с пищей.	Нинбо Паско Юнтел Индустри Ко., Лтд., Китай
30.	Средство для удаления клея «Супер МОМЕНТ Антиклей»	- "-	3814 00 900 0	23 8890	средство для удаления секундного клея	Хенкель Ирланд Оперейшенс энд Ресеч Лимитед, Ирландия
31.	Обойный клей-концентрат МЕТИЛАН	- "-	3506 10 000 0	23 8510	для наклеивания различных видов обоев	Хенкель АГ Ко., КГаА, Германия
32.	Клей бордюрный МЕТИЛАН	- "-	3506 10 000 0	23 8510	для наклеивания бордюров из различных материалов на обои и настенные покрытия	Хенкель АГ Ко., КГаА, Германия
33.	Клей для стыков и подклейки обоев МЕТИЛАН	- "-	3506 10 000 0	23 8510	для подклейки стыков и обоев при выполнении ремонтных работ	Хенкель АГ Ко., КГаА, Германия
34.	Средство для снятия обоев МЕТИЛАН	- "-	3506 10 000 0	23 8510	для снятия обоев при проведении ремонтных работ	Донау Канол ГмбХ и Ко КГ, Германия
35.	Клеевые составы: Химический анкер МОМЕНТ Крепеж СЕ 850; Химический анкер МОМЕНТ Крепеж СЕ 900; Химический анкер МОМЕНТ Крепеж СЕ 900 Вращательный	- "-	3506 10 000 0	23 8510	для крепления деталей и конструкций к поверхностям из различных материалов	Кемофаст Анкоринг ГмбХ, Германия
36.	Монтажные клеи: ЭКОН Обшестроительный, ЭКОН Санитарный, ЭКОН Сверхпрочный, ЭКОН Многослойный,	- "-	3506 10 000 0	23 8510	для склеивания и крепления различных материалов при выполнении строительных и ремонтных работ снаружи и внутри помещений.	Хенкель Корпорейшн, США



№ пп	Наименование	НТД	Код ТИРЭД	Код ОКП	Назначение	Производитель
	МОМЕНТ, МОМЕНТ проф., МОМЕНТ всепогодная, МОМЕНТ всепогодная проф., МОМЕНТ 65, МОМЕНТ 65 проф., МОМЕНТ 65 проф. всепогодная; МОМЕНТ МОНТАЖ PRO RS750, МОМЕНТ МОНТАЖ PRO RA750 всепогодная, МОМЕНТ МОНТАЖ PRO 65 RS850, МОМЕНТ МОНТАЖ PRO 65 RA850 всепогодная; ЭКОН стандартная, ЭКОН проф., ЭКОН стандартная всепогодная, ЭКОН проф. всепогодная, ЭКОН 60 стандартная, ЭКОН 60 проф., ЭКОН 60 проф. всепогодная; ЛОКТАЙТ CF770, ЛОКТАЙТ RF770 пистолетная, ЛОКТАЙТ RF850 65 пистолетная с увеличенным выходом; ЛОКТАЙТ CF770w всепогодная, ЛОКТАЙТ RF770w пистолетная всепогодная, ЛОКТАЙТ RF850w 65 пистолетная всепогодная; ЛОКТАЙТ W1750 Белая Универсальная, ТАНГИТ Инженерная Специальная M2x2 всепогодная;					
45.	Пены монтажные: МАКРОФЛЕКС FR 77 PRO, МОМЕНТ Пожаростойкая профессиональная, ТАНГИТ Инженерная Огнестойкая FR 2x2, ЛОКТАЙТ FR750 пистолетная огнеупорная, МАКРОФЛЕКС Сибирская 65 профессиональная зимняя	- "	3214 10 100 1	57 7250	для уплотнения швов и зазоров, установки и крепления конструкций из различных материалов при выполнении строительных и ремонтных работ снаружи и внутри помещений	Полиплат AG, Швейцария
46.	Очищающие жидкости: МОМЕНТ; ЛОКТАЙТ CL500; МАКРОФЛЕКС Премиум	- "	3814 00 900 0	23 8890	для удаления незатвердевшей монтажной пены с загрязненных поверхностей и очистки рабочего инструмента	Хенкель Багги Оперэйшенс ОЮ, Эстония
47.	Герметик битумный МАКРОФЛЕКС BA141	- "	3214 10 100 9	22 5799	для склеивания и ремонта битумных поверхностей	Хенкель Багги Оперэйшенс ОЮ, Эстония
48.	Герметик битумный ГЕРМЕНТ	- "	3214 10 100 9	22 5799	для склеивания и герметизации поверхностей при выполнении строительных и ремонтных работ	ДЛ Кемикалз, Бельгия
49.	Герметик битумный ЛОКТАЙТ PL S90	- "	3214 10 100 9	22 5799	для герметизации швов и стыков при ремонте крыши, дренажей, дымоходов, вентиляционных шахт и пр.	Дюу Корнинг Юропе, Бельгия
50.	Герметик огнеупорный МАКРОФЛЕКС HA147; Герметик ТАНГИТ Инженерный Огнеупорный FR 447	- "		22 5799	для внутренних и наружных работ при герметизации соединений в местах, подверженных воздействию	Хенкель Иберика, С.А., Испания



№ пп	Наименование	НТД	Код ТНВЭД	Код ОКП	Назначение	Проставитель
42.	Момент Эпоксидин 2 в 1; Момент Супер Эпоксидин; Момент Эпоксидин Металл; Двухкомпонентные эпоксидные клеи: Момент Супер Эпоксид прозрачный, Момент Супер Эпоксид металл, Момент Супер Эпоксид Ф1	- "	3506 10 000 0	22 5260	исключением изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.	Хенкель ЛТД, Бразилия
43.	Двухкомпонентные эпоксидные клеи: Момент Супер Эпоксид (в шпирце), Момент Супер Эпоксид Ф5, Момент Супер Эпоксид Ф1	- "	3506 10 000 0	22 5260	для склеивания изделий из различных материалов в быту, за исключением изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.	Нинто Паско Юнтред Индустри Ко., Лтд., Китай
44.	Пены монтажные: МАКРОФЛЕКС проф., МАКРОФЛЕКС 65 проф., МАКРОФЛЕКС проф. всесезонная, МАКРОФЛЕКС 65 проф. всесезонная; МАКРОФЛЕКС ШейкТек стандартная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек 65 профессиональная, ШейкТек профессиональная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек 65 стандартная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек 65 профессиональная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек Премиум профессиональная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек Премиум Мета 70 профессиональная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек Премиум для окон профессиональная всесезонная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек стандартная всесезонная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек профессиональная всесезонная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек 65 профессиональная всесезонная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек Премиум профессиональная всесезонная, МАКРОФЛЕКС ШейкТек Премиум Мета 70 профессиональная всесезонная, МАКРОФЛЕКС 2х2, МАКРОФЛЕКС Пена-цемент Строительный проф., Клей-пена монтажная МАКРОФЛЕКС Строительная проф., МАКРОФЛЕКС WhiteTeg Белая технология проф., МАКРОФЛЕКС WhiteTeg Белая технология стандарт, МАКРОФЛЕКС WhiteTeg Белая технология всесез. проф., МАКРОФЛЕКС WhiteTeg Белая технология всесез. стандарт;	- "	3214 10 100 1	57 7250	для уплотнения швов и зазоров, установки и крепления конструкций из различных материалов при выполнении строительных и ремонтных работ снаружи и внутри помещений	Хенкель Балти Оперейшенс ОЮ, Эстония



№ пп	Наименование	НТД	Код ТПВЭД	Код ОКП	Назначение	Производитель
61.	Монтажная двусторонняя клеящая лента МОМЕНТ	- "-	3919 10 120 0	22 4529	для крепления предметов и конструкций к различным поверхностям	СпА, Италия Ломани ГмбХ и Ко.КГ, Германия
62.	Универсальная клеящая лента ХозЛента ЭКОН; Клеящая лента ХозЛента МОМЕНТ Универсальная (Черная, серебряная); Клеящая лента ХозЛента МОМЕНТ Двусторонняя	- "-	3919 10 120 0	22 4529	для ремонтных работ в быту	Шанхай Янган Алгизия Продакте Ко., Лтд., Китай
63.	Клеящая лента ХозЛента МОМЕНТ Металлизированная, Упаковочная	- "-	3919 10 800 0	18 1119	для ремонтных работ в быту	ООО МПФ Союзупак, Россия
64.	Клеящая лента ХозЛента МОМЕНТ Серпянка	- "-	7019 19 100 1	22 4529	для ремонтных работ в быту	ООО МПФ Союзупак, Россия
65.	Клеящая лента ХозЛента МОМЕНТ Светоотражающая	- "-	3919 10 190 0	22 4529	для ремонтных работ в быту	ООО МПФ Союзупак, Россия
66.	Клеящая лента ХозЛента МОМЕНТ Алюминиевая	- "-	7607 20 900 0	18 1119	для ремонтных работ в быту	Шанхай Янган Алгизия Продакте Ко., Лтд., Китай
67.	Клеящая лента ХозЛента МОМЕНТ Малярная	- "-	4811 41 200 0	54 3734	для ремонтных работ в быту	Шанхай Янган Алгизия Продакте Ко., Лтд., Китай
68.	Лента ХозЛента МОМЕНТ Сигнальная	- "-	3920 10 250 0	22 4529	для ремонтных работ в быту	ООО МПФ Союзупак, Россия
69.	Абсорбирующие таблетки: STOP ВЛАЖНОСТЬ 2 в 1 STOP ВЛАЖНОСТЬ 2 в 1 АЕРО 360°	- "-	2827 20 000 0	23 8990	для поглощения влаги и устранения неприятных запахов в помещении (используется в специальном контейнере)	Хенкель Франс С.А., Франция
70.	Абсорбирующие гранулы STOP ВЛАЖНОСТЬ (ароматы: персик, весенняя свежесть, лаванда, без запаха)	- "-	3307 49 000 0	23 8990	для поглощения влаги и устранения неприятных запахов в небольших пространствах	Камбест Груп Интерншишн Корп., Китай
71.	Средство против плесени STOP ПЛЕСЕНЬ	- "-	3402 20 900 0	23 8320	для удаления плесени и других загрязнений, устранения неприятных запахов	Донау Каноль ГмбХ, Австрия
72.	Смазка универсальная синтетическая ЛОКТАЙТ СуперLab SL112	- "-	3403 19 900 0	02 5399	для смазки и защиты от коррозии трущихся элементов соединенный механизм, машин, оборудования и пр.	Мобакк би ви, Голландия
73.	Обезжириватели ЭКОН, ТАНИТИ; Очиститель, МОМЕНТ	ТУ 2319-148- 00205357-2012	3819 00 900 0	23 1919	для обезжиривания и очистки поверхностей перед склеиванием	ОАО «Химик» для ООО «Хенкель Рус», Россия

