

РЕШЕНИЕ

№ 0004/12/22 от 15.12.2022

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 0004/12/22 от 15.12.2022:

заявителя:

Общество с ограниченной ответственностью "ОРИОН"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик,
продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

1075032000207

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством государств-членов

Место нахождения: Россия, 143002, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80Б,
2 этаж, комната 2136

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства
индивидуального предпринимателя

Номер телефона: +74957392565

Адрес электронной почты: corporionOOO@gmail.com

на проведение сертификации продукции:

Садовое оборудование торговой марки «G.F.»: согласно приложению

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

Согласно приложению

Форма выпуска:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного
изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты
товаросопроводительной документации

Изготовитель:

«G.F. S.r.l.».

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения: Via Industria, 1- 42015 Correggio (RE) – Italia. Италия.

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/ место жительства
индивидуального предпринимателя

и представленных заявителем документов:

Заявка, копии документов: уставная документация, техническое описание

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям
Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС**

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей
декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

наименование технического регламента (технических регламентов)

По схеме: -

2. Причина отказа:

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации»
и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации №2425 от 23 декабря 2021 года «Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию
соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №
2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

**Эксперт органа по сертификации
продукции**

**Руководитель органа по
сертификации продукции**

Бабенков
подпись

Бабенков М. Н.

фамилия, инициалы

Михайлов
подпись

Михайлов И. В.

фамилия, инициалы



Приложение к Решению по Заявке
№ 0004/12/22 от 15.12.2022

Сведения о продукции:

Код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
	Садовое оборудование торговой марки «G.F.»:
3917400009	Переходник для подсоединения шланга к крану
3917400009	Переходник для подсоединения шланга к крану
3917400009	Переходник для подсоединения двух шлангов к крану
3917400009	Переходник для подсоединения пяти шлангов к крану
3926909709	• 6 шт. уплотнителей для стандартных хвостовиков • 3 шт. плоских прокладок 3/4" (ø 20-27 мм) • 1 плоская прокладка 1" (ø 26-34 мм)
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Муфта для ремонта шланга
3917400009	Муфта для ремонта шланга
3917400009	Для соединения двух шлангов, оснащенных вставными соединителями
3917400009	Для соединения трех шлангов, оснащенных вставными соединителями
3917400009	Он позволяет подсоединять шланг, оснащенный быстроразъемным соединением, к спринклерам с входным отверстием для воды с внутренней резьбой 3/4 дюйма (ø 20–27 мм).
8481807900	• Регулировка струи от мелкодисперсного конуса до прямой струи • Максимальный расход 12 л/мин при 4 бар.
8481807900	• Насадка на шланг позволяет выбрать 3 варианта струи: фиксированная, веерная и коническая струя • Максимальный расход 18 л/мин при 4 бар.
8481807900	• Круглая 8-струйная насадка с рифленным краем для регулирования потока • Максимальный расход 18 л/мин при 4 бар.
8424821000	• Насадка для регулирования потока с передним фиксатором • Позволяет выбрать 3 варианта струи: фиксированная, веерная и коническая струя • Максимальный расход 20 л/мин при 4 бар.
8424821000	Круглая 8-струйная насадка с рифленным краем для регулирования потока с передним фиксатором; Максимальный расход 20 л/мин при 4 бар.
8424821000	Круглая 8-струйная насадка с рифленным краем для регулирования потока с передним фиксатором; Максимальный расход 20 л/мин при 4 бар; Прочная металлическая конструкция с защитной антикоррозийной обработкой
8424821000	Для орошения средних и малых площадей Максимальный расход 19 л/мин
8424821000	Для орошения средних и малых площадей Максимальный расход 19 л/мин
8424821000	Круговой дождеватель для орошения средних и малых площадей Максимальная скорость потока 18 л/мин
8424821000	Круговой и секторный опрыскиватель с турбинным движением для полива больших площадей. Максимальный расход 15 л/мин.
8424821000	Круговой и секторный опрыскиватель с турбинным движением для полива больших площадей. Максимальный расход 15 л/мин.
8424821000	Осциллирующий опрыскиватель с плавной регулировкой угла распыления от 20° до 100°. Подходит для равномерного покрытия как малых, так и больших площадей. Максимальный расход 18 л/мин.
8424821000	Осциллирующий опрыскиватель с плавной регулировкой угла распыления от 20° до 100°. Подходит для равномерного покрытия как малых, так и больших площадей. Максимальный расход 16 л/мин.
8424821000	Импульсный секторный дождеватель для больших площадей. Максимальный расход 15 л/мин
3917330009	Катушка для хранения и перемещения шланга в комплекте со шлангом, насадкой и коннекторами
3923409000	Катушка для хранения и перемещения шланга
8716800000	Тележка для хранения и перемещения шланга в комплекте со шлангом, насадкой и коннекторами

8716800000	Тележка для хранения и перемещения шланга в комплекте со шлангом, насадкой и коннекторами
3917390008	Шланг для полива армированный
3917390008	Шланг для полива армированный
3917390008	Шланг для полива армированный
3917390008	Шланг для полива армированный
3917390008	Шланг для полива армированный
3917390008	Шланг для полива армированный
3917390008	Шланг для полива армированный
3917390008	Шланг для полива армированный
3917400009	Вращающийся на 180° соединитель для подключения шланга к крану, Муфта для крана 3/4" (20-27 мм)
8481808199	Шаровой кран с регулятором потока с внутренней резьбой 3/4" для подсоединения переходника для шланга к распределителю на 5 линий
8481808199	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Регулируемый поток воды.
8481808199	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Регулируемый поток воды.
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
8424821000	Статический распылитель для небольших площадей. Максимальная скорость потока 23 л/мин.
8424821000	Статический распылитель для небольших площадей. Максимальная скорость потока 23 л/мин.
4009110000	Шланг для полива
3917400009	• Внутренняя резьба, которую можно навинтить на кран • Муфта с наружной резьбой для соединения с коннектором шланга
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Муфта для ремонта шланга
3917400009	Муфта для ремонта шланга
8424821000	• Регулятор-модулятор расхода для плавного регулирования расхода воды • Вращающийся 8-струйный переключатель с возможностью выбора 8 различных форсунок • Максимальный расход 18 л/мин при 4 бар.
8424821000	Для орошения средних и малых площадей Максимальный расход 19 л/мин
8424821000	Круговой дождеватель на стойке. Можно опрыскивать 4 разные области. Максимальный расход 16 л/мин.
8424821000	Осциллирующий опрыскиватель с плавной регулировкой угла распыления от 20° до 100°. Максимальный расход 15 л/мин
3923409000	Тележка для хранения и перемещения шланга в комплекте с коннектором
8716800000	Тележка для хранения и перемещения шланга в комплекте с коннекторами
8424821000	Круговой дождеватель для орошения средних и малых площадей Максимальная скорость потока 18 л/мин
8424821000	• Регулятор-модулятор расхода для плавного регулирования расхода воды • Наконечник с 3 форсунками: фиксированная, веерная и коническая форсунка • Максимальный расход 18 л/мин при 4 бар.
3917400009	Муфта с латунным фитингом с резьбой 3/4" и удлинителем M24x1. + M22x1 внутр.
3917400009	Для подсоединения штуцера шланга к безрезьбовым кранам. С металлическим зажимом в виде бабочки.
3917400009	Может использоваться с трубами любого диаметра. Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Может использоваться с трубами любого диаметра. Для защелкивания шланга в штуцер крана. Непрерывный поток воды.
3917400009	Муфта для ремонта шланга
8481807900	• Распылительная трубка • Штуцер на кран 3/4 дюйма • Коннекторы Open и Acquastop для шлангов
8424821000	• Прочная металлическая конструкция с превентивной антикоррозийной обработкой • Регулятор-модулятор потока • Передний рычаг с фиксатором

	• Селектор 3 струй: фиксированная, веерная и коническая струя • Максимальный расход 20 л/мин при 4 бар.
8424821000	• Позволяет выбрать до 8 различных типов струи. • Задний регулировочный рычаг блокировки струи. • Максимальный расход 10 л/мин при 4 бар.
8424821000	• Подходит для орошения труднодоступных мест клумб, горшков и кашпо • 8 различных типов струи • Максимальный расход 16 л/мин при 4 бар.
8424821000	Осциллирующий опрыскиватель с плавной регулировкой угла распыления от 20° до 100°. Максимальный расход 15 л/мин
3923409000	Катушка для хранения и перемещения шланга
3917330009	Катушка для хранения и перемещения шланга в комплекте с шлангом для полива
8716800000	Тележка для хранения и перемещения шланга в комплекте с коннекторами
3917330009	Шланг для полива с аксессуарами
3917330009	Шланг для полива
8716800000	Тележка с крышкой для 100-литровых мешков для мусора
3917330009	Сумка для хранения шланга в комплекте с шлангом для полива
3917330009	Шланг для полива с аксессуарами
3917330009	Шланг для полива с аксессуарами
8424821000	Катушка для хранения и перемещения шланга в комплекте с насадкой и шлангом для полива
8424821000	Катушка для хранения и перемещения шланга в комплекте с пистолетом и шлангом для полива
3917390008	Шланг для полива армированный
3917390008	Шланг для полива армированный
3917390008	Шланг для полива армированный
3917390008	Шланг для полива армированный
8424821000	Статический распылитель для небольших площадей. Максимальная скорость потока 23 л/мин.

Эксперт органа по сертификации
продукции

Руководитель органа по
сертификации продукции

Бабенков
подпись

Бабенков М. Н.
фамилия, инициалы

Михайлов
подпись

Михайлов И. В.
фамилия, инициалы

