

НОВИНКИ

СЕНТЯБРЬ 2026



КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук



Кабеленесущие системы




Уличные светильники



Прожекторы



Каучук, колодки, силовые разъёмы и шнуры



Удлинители и сетевые фильтры



Фонари



Звонки



Источники света



Патроны и переходники



Элементы питания



Встраиваемые светильники



Клеи, клейкие ленты и крючки СИЛА



Интерьерное освещение



Товары для сада и огорода



Солнечная энергия



КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ

НОВИНКА



Артикул	Размер, мм	Цвет	Количество входов	Код
KOR-70-70-40-6g-K-2MP	70x70x40	серый	6	Б0073009
KOR-70-70-40-6g-K-2MP-B		черный		Б0073010
KOR-70-70-40-6g-K-2MP-W		белый		Б0073011
KOR-80-80-40-9g-K-2MP	80x80x40	серый	9	Б0073006
KOR-80-80-40-9g-K-2MP-B		черный		Б0073007
KOR-80-80-40-9g-K-2MP-W		белый		Б0073008
KOR-100-100-40-13g-K-2MP	100x100x40	серый	13	Б0073000
KOR-100-100-40-13g-K-2MP-B		черный		Б0073001
KOR-100-100-40-13g-K-2MP-W		белый		Б0073002
KOR-100-100-50-9g-K-2MP	100x100x50	серый	9	Б0073003
KOR-100-100-50-9g-K-2MP-B		черный		Б0073004
KOR-100-100-50-9g-K-2MP-W		белый		Б0073005





ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПЛЛ

НОВИНКА



БЕЗГАЛОГЕННЫЕ
НЕГОРЮЧИЕ
СТОЙКИЕ К УФ



Материал: полиолефин

Применение: общественные места с высокой посещаемостью

Монтаж: скрытой и открытой прокладки на сгораемых или негораемых конструкциях

Стойкость: к УФ - не разрушается под действием солнечных лучей, выдерживает осадки (дождь, снег)

Температура эксплуатации: от -45 °С до +115°С

Категория горения: ПВ-0 (время горения не более 10 с)

Безгалогенность: не выделяет опасных для человека веществ

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Цвет	Код
GOFR-16-100-PO-W	Ø16	100	белый	Б0073619
GOFR-20-100-PO-W	Ø20	100	белый	Б0073620
GOFR-25-50-PO-W	Ø25	50	белый	Б0073621
GOFR-32-25-PO-W	Ø32	25	белый	Б0073622





ПЛОЩАДКИ ПОД СТЯЖКУ ПРЯМОЙ МОНТАЖ

НОВИНКА



PMPS



PPS




PPS-U

Артикул	Количество в упаковке, м	Цвет	Код
PMPS-W-MP	100	белый	Б0073934
PMPS-B-MP	100	черный	Б0073935
PPS-U-W-MP	50	белый	Б0073937
PPS-U-B-MP	50	черный	Б0073936
PPS-G-MP	100	серый	Б0062155
PPS-W-MP	100	белый	Б0062156
PPS-B-MP	100	черный	Б0062102

НОВИНКА



КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ ПРЯМОЙ МОНТАЖ



Артикул	Размер, мм	Цвет	Количество входов	Код
KORv-150-110-70-10gv-MP	150x110x70	серый	10	Б0073014
KORv-150-110-70-10gv-MP-B		черный		Б0073015
KORv-190-140-70-10gv-MP	190x140x70	серый	10	Б0073016
KORv-190-140-70-10gv-MP-B		черный		Б0073017
KORv-240-190-70-12gv-MP	240x190x70	серый	12	Б0073018
KORv-240-190-70-12gv-MP-B		черный		Б0073019





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ SPP-504 с КСС Д

НОВИНКА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Защитное калёное стекло
- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C
- 3 года гарантии






ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДВОЙНЫЕ

с кабелем 3 метра и вилкой для установки
на телескопический штатив*

НОВИНКА



2 года
гарантия



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Прожекторы светодиодные двойные предназначены для установки на телескопические штативы для временного и локального освещения рабочих зон. Модель оснащена сетевым кабелем длиной 3 метра с вилкой для быстрого подключения к бытовой сети 230 В, что позволяет начать работу без дополнительного монтажа и специальных инструментов.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель - калёное стекло
- Длина кабеля 3 метра сечением 3х1,00мм²
- Евровилка с заземлением
- Гнутая монтажная скоба
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65



Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая	Диапазон рабочих	Степень защиты	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры прожектора, мм
Б0071372	LPR-023-0-65K-2x30	2x30	2x2400	6500K	220-240	IP65	≥80	≥0,9	Д (косинусная)	120°	алюминий	калёное стекло	110x92x21
Б0071373	LPR-023-0-65K-2x50	2x50	2x4000										147x116x22
Б0071374	LPR-023-0-65K-2x100	2x100	2x8000										213x165x24

*телескопический штатив в комплект поставки не входит!!!



РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

НОВИНКА

Розетка кабельная Б0072469 ЭРА Rx5-B
без заземления с кольцом 10А черная




- 10А/ 2200 Вт;
- для кабеля сечением от 2х1мм²;
- без заземления;
- с кольцом.

Розетка кабельная Б0072470 ЭРА Rx5-W
без заземления с кольцом 10А белая



- 10А/ 2200 Вт;
- для кабеля сечением от 2х1мм²;
- без заземления;
- с кольцом.



РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ в розетку

НОВИНКА

Реле контроля напряжения
Б0071202 ЭРА SPV-1
в розетку 16А с диапазоном
150-280В с экраном



- 16 А/ 3500Вт;
- диапазон 150В-280В;
- время автоматического повторного включения: 5-999 сек;
- с защитными шторками;
- с заземлением;
- с экраном.

Реле контроля напряжения
Б0071203 ЭРА SPV-2
в розетку 16А с диапазоном
150В-280В с экраном белый



- 16 А/ 3500Вт;
- диапазон 150В-280В;
- время автоматического повторного включения: 1-999 сек;
- с защитными шторками;
- с заземлением;
- с экраном.

Реле контроля напряжения
Б0071204 ЭРА SPV-3
в розетку 16А с диапазоном
165В-265В белый



- 16 А/ 3500Вт;
- диапазон 165В-265В;
- время автоматического повторного включения: 180 сек;
- с защитными шторками;
- с заземлением.



Фонари GA-108, GA-109, KB-502, MA-601, MA-704

НОВИНКА

Фонарь налобный светодиодный Трофи
Б0072212 GA-108 Kiber-3 аккумуляторный
5 Вт COB + 3 Вт LED сенсорное управление



- светодиодный
- аккумуляторный
- сенсорное управление
- 5 Вт COB + 3 Вт

Фонарь налобный светодиодный Трофи
Б0072501 GA-109 Кибер-2 аккумуляторный
5 Вт COB + 3 Вт LED сенсорное управление



- светодиодный
- аккумуляторный
- сенсорное управление
- 5 Вт

Светодиодный фонарь ЭРА Б0070017
AP MA-704 "Маяк" ручной аккумуляторный



- светодиодный
- аккумуляторный
- ручной
- зарядка от USB

Светодиодный фонарь ручной "Циркон"
Б0070014 MA-601 аккумуляторный
с регулировкой фокуса зарядка от USB



- светодиодный
- аккумуляторный
- ручной
- зарядка от USB

Фонарь кемпинговый светодиодный ЭРА
Б0070010 AP KB-502 на батарейках складной
мощный светильник с магнитом и крючком



- светодиодный
- на батарейках
- складной
- яркий свет
- работает до 9 часов





Светодиодные фонари



Код 1С	Наименование товара	Фото
Б0071399	Светодиодный фонарь ЭРА МА-502	
Б0070009	ВВ-702 брелок светодиодный АР Снайпер	
Б0071400	Светодиодный фонарь ЭРА Практик RA-708 аккумуляторный	
Б0071412	Светодиодный фонарь Трофи UA-104 аккумуляторный	
Б0071396	Фонарь налобный светодиодный ЭРА GA-820 аккумуляторный	
Б0071397	Светодиодный фонарь ЭРА UA-406 универсальный аккумуляторный	
Б0071398	Светодиодный фонарь ЭРА UA-802 универсальный	





ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

С УНИКАЛЬНЫМ ЦИФРОВЫМ КОДОМ Серии С103

НОВИНКА

СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



- Уникальный цифровой код (можно использовать в многоквартирных домах)
- Возможность привязки нескольких кнопок к одному звонку, и нескольких звонков к одной кнопке. Степень пылевлагозащиты кнопки IP44
- Рабочая дистанция 150 м
- 3 режима громкости, а так же беззвучный режим
- Световая LED индикация вызова
LED индикация на кнопке
- 38 полифонических мелодий

Применяются для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а так же, как устройства для внутреннего вызова.

Звонок работает от батареек 3×AA, кнопка 1×23A



ЗВОНОК ДВЕРНОЙ


ПРОВОДНОЙ «ПТИЧКА»

НОВИНКА

Применяется для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а также как устройство для внутреннего вызова



птичка




ЗВОНОК
IP20

Преимущества:

- Звонок работает от сети 230 В
- Громкость звонка 84 дБ
- 1 мелодия
- Корпус изготовлен из легкого прочного пластика

Код товара
Б0067442

Звонок дверной ЭРА D158 проводной
“Птичка” без кнопки 230В



Мощные новинки **серии GREEN LINE:**
свет, который впечатляет!



Лампа светодиодная
Б0071510 ЭРА GREEN LINE LED
A70-35W-830-E27 GL 35Вт груша
теплый белый свет E27



Лампа светодиодная
Б0071511 ЭРА GREEN LINE LED
A70-35W-840-E27 GL 35Вт груша
нейтральный белый свет E27




Лампа светодиодная
Б0071512 ЭРА GREEN LINE LED
A70-35W-865-E27 GL 35Вт груша
холодный дневной свет E27



Мощность	35Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	E27
Аналог лампы накаливания	350
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год

Мощность	35Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	E27
Аналог лампы накаливания	350
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год

Мощность	35Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	E27
Аналог лампы накаливания	350
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год



Встречайте новинки — мощные
светодиодные лампы GREEN LINE с
цоколем GX!



Лампа светодиодная
Б0071267 ЭРА GREEN LINE LED
GX-18W-830-GX53 GL 18Вт таблетка
теплый белый свет GX53



Лампа светодиодная
Б0071268 ЭРА GREEN LINE LED
GX-18W-840-GX53 GL 18Вт таблетка
яркий белый свет GX53




Лампа светодиодная
Б0071269 ЭРА GREEN LINE LED
GX-18W-865-GX53 GL 18Вт таблетка
холодный дневной свет GX53



Мощность	18Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	GX53
Аналог лампы накаливания	180
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год

Мощность	18Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	GX53
Аналог лампы накаливания	180
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год

Мощность	18Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	GX53
Аналог лампы накаливания	180
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год



Мощные новинки **серии RED LINE** с цоколем GX: яркое решение для современного освещения!



Лампа светодиодная
Б0071258 ЭРА RED LINE LED
GX-18W-827-GX53 R 18Вт таблетка
теплый дневной свет GX53



Лампа светодиодная
Б0071259 ЭРА RED LINE LED
GX-18W-840-GX53 R 18Вт таблетка
нейтральный белый свет GX53



Лампа светодиодная
Б0071260 ЭРА RED LINE LED
GX-18W-865-GX53 R 18Вт таблетка
холодный дневной свет GX53



Мощность	18Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	GX53
Аналог лампы накаливания	180
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год

Мощность	18Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	GX53
Аналог лампы накаливания	180
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год


Мощность	18Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	GX53
Аналог лампы накаливания	180
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год



Новые мощные светодиодные лампы **T8 RED LINE** — современное решение для промышленного и коммерческого освещения

НОВИНКА

Лампа светодиодная
Б0071250 ЭРА RED LINE LED
T8-30W-840-G13-1200mm NTB 30Вт
трубка стекло нейтральный белый
свет G13 неповоротный



Мощность 30Вт
Напряжение 170-265В
Тип цоколя G13
Индекс цветопередачи RA>80
Диапазон рабочих температур -25...+50
Срок службы 35 000 часов
Гарантия 2 года

Лампа светодиодная
Б0071251 ЭРА RED LINE LED
T8-30W-865-G13-1200mm NTB 30Вт
трубка стекло холодный дневной
свет G13 неповоротный



Мощность 30Вт
Напряжение 170-265В
Тип цоколя G13
Индекс цветопередачи RA>80
Диапазон рабочих температур -25...+50
Срок службы 35 000 часов
Гарантия 2 года

Лампа светодиодная
Б0071252 ЭРА RED LINE LED
T8-40W-840-G13-1200mm NTB 40Вт
трубка стекло нейтральный белый
свет G13 неповоротный



Мощность 40Вт
Напряжение 170-265В
Тип цоколя G13
Индекс цветопередачи RA>80
Диапазон рабочих температур -25...+50
Срок службы 35 000 часов
Гарантия 2 года

Лампа светодиодная
Б0071253 ЭРА RED LINE LED
T8-40W-865-G13-1200mm NTB 40Вт
трубка стекло холодный дневной
свет G13 неповоротный



Мощность 40Вт
Напряжение 170-265В
Тип цоколя G13
Индекс цветопередачи RA>80
Диапазон рабочих температур -25...+50
Срок службы 35 000 часов
Гарантия 2 года





ПАТРОН ТМ ЭРА С ПРОВОДОМ,
ВИЛКОЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ серии
SVT-PTR

НОВИНКА

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой организации освещения в местах, где нет стационарных ламп, но есть обычная розетка, а также для подсветки растений

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Степень защиты патрона IP44
-  Напряжение 220 В, 50 Гц
-  Максимальная мощность лампы 40 Вт
-  Медные контакты
-  Не горючие материалы


IP44


E27

Код 1С	наименование	длина провода
Б0071857	Светильник-патрон ЭРА SVT-PTR-001 с кабелем 1,5 м вилкой и выключателем белый E27	1,5 м
Б0071856	Светильник-патрон ЭРА SVT-PTR-002 с кабелем 3 м вилкой и выключателем белый E27	3 м



СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ЭРА GS

НОВИНКА



1 год
гарантии

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕРИЯ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Охранно-пожарная сигнализация
- Контроль и управление доступом (СКУД)
- Аварийное освещение
- Системы видеонаблюдения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Оптимизированы для систем охранно-пожарной сигнализации
- + Стабильная работа в буферном режиме
- + Проектный срок службы до 5 лет



Код товара	Артикул	Номинальное напряжение, В	Емкость, Ач	Габариты (Д*Ш*В), мм	Полярность	Тип клемм	Проектный срок службы, лет
Б0072483	GS 12-1.2	12	1,2	98*43*57	Обратная (- +)	F1	5
Б0072484	GS 12-2.2		2,2	179*36*66	Прямая (+ -)	F1	5
Б0072485	GS 12-4.5		4,5	91*70*107	Прямая (+ -)	F1	5
Б0072486	GS 12-7		7	151*65*99.5	Прямая (+ -)	F1	5
Б0072487	GS 12-12		12	151*98*100	Прямая (+ -)	F2	5
Б0072488	GS 12-18		18	182*77*166	Обратная (- +)	болт+гайка 5,5мм	5
Б0072489	GS 12-26		26	166*175*125	Обратная (- +)	болт+гайка 6мм	5
Б0072490	GS 12-40		40	197*166*170	Обратная (- +)	под болт М6	5




Встраиваемые светильники термопластиковые



Код 1С	Наименование товара	Фото
Б0071709	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR5 WH под лампу MR16 GU5.3 IP65 белый	
Б0071710	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR6 WH под лампу MR16 GU5.3 IP65 белый	
Б0071711	Светильник встраиваемый безрамочный ЭРА KL49 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый	
Б0071712	Светильник встраиваемый ЭРА KL54 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый	
Б0071713	Светильник встраиваемый ЭРА KL60 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый	
Б0071714	Светильник встраиваемый ЭРА KL75 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый	

- Низкая теплопроводимость (идеально для ПВХ и деревянных потолков);
 - Выдерживают температуру до 150 градусов Цельсия;
 - Долговечность (прочность и отсутствие коррозии);
- Устойчивость к УФ (не меняют оттенок);
- Совместимы с любыми светодиодными лампами MR16 (в комплекте идет патрон GU5.3);
 - Влагозащищенные модели имеют индекс IP65;
- (можно использовать в любых влажных помещениях, а также на открытом воздухе);
- Эстетика, минимализм и привлекательная цена;
 - Гарантия 2 года. Срок службы не менее 10 лет.

Универсальный ремкомплект для ремонта изделий из ПВХ:



лодок,
сапбордов,
байдарок



палаток



надувных
матрасов




обуви



бассейнов

в комплекте





SDST-1050TR

Двухсторонняя монтажная лента СИЛА SDST-1050TR
сверхпрочная пеноакриловая 10мм x 5м прозрачная

НОВИНКА

Применяется при установке светодиодных лент, гирлянд, для монтажа прозрачных элементов, мебельного декора, табличек, эмблем, витражей.

длина x ширина x толщина
5м x 10мм x 0,8мм





Садовые опрыскиватели



Опрыскиватель GREEN APPLE
Б0072399 GA-SP1
аккумуляторный 5л



- Обработка деревьев, овощных культур, комнатных цветов, домашней рассады и садовых растений;
- Обработка и обеззараживание теплиц, подвалов и мест содержания животных;
- Обработка древесины, бетона и других поверхностей защитными средствами.

Опрыскиватель GREEN APPLE
Б0072397 GA-SP2 аккумуляторный
без бака



- В качестве бака может быть использована любая удобная ёмкость;
- Обработка деревьев, овощных культур, комнатных цветов, домашней рассады и садовых растений;
- Обработка и обеззараживание теплиц, подвалов и мест содержания животных;
- Обработка древесины, бетона и других поверхностей защитными средствами.

Опрыскиватель GREEN APPLE
Б0072398 GA-SP3 помповый 2л



- Устойчив к агрессивной химии, удобрениям, моющим средствам и автошампуням;
- Обеспечивает стабильный и микродисперсный полив;
- Идеален для подкормки цветов, обработки грядок, бытовой дезинфекции или нанесения активной химии на кузов;
- Прочный корпус с мерной шкалой и эргономичная ручка гарантируют комфорт и долговечность.



Портативная солнечная электростанция

ЭРА Б0072616 ERAZS-03

НОВИНКА

- **ПОРТАТИВНЫЙ**

компактный размер сочетается с большой емкостью, удовлетворяет потребность в электроэнергии в путешествиях, длительных поездках

- **ШИРОКИЙ НАБОР ВЫХОДОВ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Выход USB:	2 шт.
Выход USB 3.0:	1 шт.
Выход Type-C:	1 шт.
Выход DC:	1 шт.
Выход 220В:	2 шт.

- **ЗАРЯД ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ И ОТ СЕТИ**

Солнечная батарея и зарядное устройство в комплекте



Мощность
600 Вт



Ёмкость АКБ
97 200 МА·Ч



Солнечная панель
100 Вт 12 В
в комплекте





ОТКРОЙТЕ МИР ИДЕАЛЬНОГО УРОЖАЯ С ТЕПЛИЦАМИ GA-HOUSE

ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

НОВИНКА

Теплица «GA-House» сочетает в себе продуманный дизайн и передовые технологии, чтобы обеспечить вашим растениям идеальные условия для роста. Горизонтальное исполнение позволяет максимально эффективно использовать пространство, а выбор между 3-х и 4-х секционными моделями дает вам свободу планировать посадки в соответствии с вашими потребностями.

Каждая теплица комплектуется всем необходимым для быстрой и легкой сборки: прочными металлическими трубками диаметром 19 мм, надежными пластиковыми крепежами, грунтовыми анкерами для фиксации и крепежными тросами для дополнительной устойчивости. Плотный армированный чехол из ПВХ толщиной 200 мкм надежно защитит ваши растения от непогоды, а подробное руководство по эксплуатации сделает процесс сборки максимально простым.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- Прочные металлические трубки различных размеров для каркаса.
- Надежные пластиковые крепежные элементы.
- Болты, гайки и шестигранный ключ для сборки.
- Грунтовые анкеры и крепежные тросы для фиксации.
- Плотный армированный чехол на молнии.
- Подробное руководство по эксплуатации и сборке.

Теплица «GA-House» – это ваш надежный партнер в стремлении к обильному урожаю.

БЛАГОДАРИ ЕЙ ВЫ СМОЖЕТЕ:

- Выращивать здоровую и крепкую рассаду, готовую к высадке в открытый грунт.
- Создать идеальный микроклимат для растений, ускоряя их рост и плодоношение.
- Защитить ваш урожай от внезапных заморозков, палящего солнца, вредителей и болезней.
- Эффективно использовать пространство, наслаждаясь садоводством даже в городских условиях.



Код товара	Артикул	Наименование	Размеры, м	Количество секций	Вес, кг
Б0072077	GA-House-3x2x2 м	Теплица GREEN APPLE GA-House-3x2x2 м с колышками и чехлом из армированной пленки на молнии	3x2x2	3	14
Б0072078	GA-House-4x3x2 м	Теплица GREEN APPLE GA-House-4x3x2 м с колышками и чехлом из армированной пленки на молнии	4x3x2	4	24

Rivoli

СЕНТЯБРЬ 2026

НОВИНКА



Б0072346 Emina 3332-305



Б0072320 Elina 5115-303



Б0072314 Dilara 9196-305



Б0072319 Elif 9197-402



Б0072350 Elvira 7331-501



Б0072349 Geanina 3333-401

Код 1С	Наименование позиций
Б0072314	Люстра Rivoli Dilara 9196-305 5xE27 60Вт модерн
Б0072315	Люстра Rivoli Dilara 9196-304 4xE27 60Вт модерн
Б0072316	Бра светильник Rivoli Dilara 9196-402 настенный 2xE27 60Вт с выключателем модерн
Б0072317	Люстра Rivoli Elif 9197-305 5xE27 60Вт модерн
Б0072318	Люстра Rivoli Elif 9197-304 4xE27 60Вт модерн
Б0072319	Бра светильник Rivoli Elif 9197-402 настенный 2xE27 60Вт с выключателем модерн
Б0072320	Люстра Rivoli Elina 5115-303 3xE27 60Вт лофт-кантри
Б0072321	Люстра Rivoli Elina 5115-305 5xE27 60Вт лофт-кантри
Б0072322	Бра светильник Rivoli Elina 5115-401 настенный 1xE27 60Вт лофт-кантри с выключателем
Б0072340	Светильник подвесной Rivoli Elvira 3331-312 2xE27 60Вт модерн
Б0072341	Светильник подвесной Rivoli Elvira 3331-303 3xE27 60Вт модерн
Б0072344	Бра светильник Rivoli Elvira 3331-401 настенный 1xE27 60Вт с выключателем модерн
Б0072343	Люстра Rivoli Emina 3332-203 3xE27 60Вт модерн
Б0072344	Бра светильник Rivoli Emina 3332-401 настенный 2xE27 60Вт с выключателем модерн
Б0072345	Люстра Rivoli Emina 3332-303 3xE27 60Вт модерн
Б0072346	Люстра Rivoli Emina 3332-305 5xE27 60Вт модерн
Б0072350	Настольная лампа Rivoli Elvira 7331-501 1xE27 60Вт модерн
Б0072351	Торшер светильник напольный Rivoli Elvira 7331-601 1xE27 60Вт модерн
Б0072352	Торшер светильник напольный Rivoli Emina 7332-601 1xE27 60Вт модерн
Б0072347	Светильник подвесной Rivoli Geanina 3333-201 1xE27 60Вт модерн
Б0072348	Люстра Rivoli Geanina 3333-305 5xE27 60Вт модерн
Б0072349	Бра светильник Rivoli Geanina 3333-401 настенный 2xE27 60Вт модерн
Б0073575	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Lia 3346-201 E14 1x40W модерн
Б0073605	Люстра Rivoli Lia 3346-306 E14 6x40W модерн
Б0073569	Бра светильник Rivoli Lia 3346-401 E14 1x40W модерн
Б0073567	Люстра Rivoli Milica 2154-305 E14 5x40W классика
Б0073568	Люстра Rivoli Milica 2154-307 E14 7x40W классика
Б0073150	Бра светильник Rivoli Milica 2154-401 E14 1x40W классика с выключателем
Б0073566	Настольная лампа Rivoli Milica 7154-501 E14 1x40W классика
Б0073151	Торшер светильник Rivoli Milica 7154-601 напольный E27 1x60Вт классика