НОВИНКИ

ИЮЛЬ 2024

КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук



ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ



ТЕХНИЧЕСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ИСТОЧНИКИ
СВЕТА

СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА И МОДУЛИ



ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА
И ОГОРОДА

СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ

КЛЕИ, КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
И КРЮЧКИ

ПРОДУКЦИЯ
PHILIPS

ЭРА®

SPO-1

3 Гарантия года

НОВИНКА

НОВАЯ МОЩНОСТЬ.
ЕЩЕ ВЫШЕ СВЕТОВОЙ ПОТОК.
РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ.
ТЕПЕРЬ И 50 ВТ!

СВЕТИТ КАК УЛЬТРАТОНКАЯ ПАНЕЛЬ

- КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Цена ниже, чем у традиционной ультратонкой панели
- Световой поток выше, чем у ультратонкой светодиодной панели
- Драйвер внутри, светильник сразу готов к установке

Универсальный корпус: накладной и встраиваемый монтаж.

Артикул	код 1С	Цветовая температура	Мощность	Световой поток, Лм	Другие параметры
SPO-1-40-6K-M [4]	Б0041887	6500К	40Вт	4200	Коэффициент пульсаций <1% Коэффициент мощности: 0.95 Пылевлагозащита: IP40 Габариты: 595х595х25мм
SPO-1-40-4K-M [4]	Б0041888	4000К			
SPO-1-40-5K-M [4]	Б0063028	5000К			
SPO-1-50-6K-M	Б0053391	6500К	50Вт	5000	
SPO-1-50-4K-M	Б0053392	4000К			

ЭРА®

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ С ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

SPB-201-3

НОВИНКА

+40 C° -45 C°

IP65

2 года гарантия

≤50 люкс

до 6м дальность срабатывания

45-55 сек

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение помещений с повышенной влажностью, подсобных помещений, лестничных пролётов, коридоров, холлов, подъездов, кладовок, подвалов, балконов и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65.
- Корпус и рассеиватель не поддерживают горение.
- Устойчивы к УФ-излучению (не желтеют и не трескаются).
- Пульсации светового потока <5%.
- Инфракрасный датчик движения

АРТИКУЛ	КОД 1С	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
SPB-201-3-40K-008	Б0062507	8	760	4000	ф140х48
SPB-201-3-65K-008	Б0062529			6500	
SPB-201-3-40K-012	Б0062539	12	1140	4000	ф155х52
SPB-201-3-65K-012	Б0062557			6500	

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные накладные

SPB-203

НОВИНКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение помещений с повышенной влажностью, подсобных помещений, лестничных пролётов, коридоров, холлов, подъездов, кладовок, подвалов, балконов и т.д.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЧЕРЕЗ КЛЕММНУЮ КОЛОДКУ



3 года гарантия

Ø 320мм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65.
- Диапазон рабочих напряжений – 200-265В.
- Корпус и рассеиватель не поддерживают горение.
- Материал рассеивателя – поликарбонат.
- Пульсации светового потока <5%.
- Индекс цветопередачи ≥80 Ra.
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°С.
- Диаметр корпуса 320 мм.

АРТИКУЛ	КОД 1С	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
SPB-203-0-40K-024	Б0062728	24	2040	4000	Ф320х102
SPB-203-0-65K-024	Б0062684			6500	

Рамка SPL-FR-Clip-In

для установки ультратонкой панели в потолки Clip-In

НОВИНКА



Код рамки для заказа:
Б0061404

- Рамка позволяет установить ультратонкую панель SPL-5 ЭРА в потолки Clip-In.
- Рамка надежно фиксируется в потолочном профиле за счет нескольких точек крепления

- Рамки SPL-FR-Clip-In так же совместимы со светодиодными панелями других производителей. Размер панели не должен превышать 598x598x8мм
- Размер рамки 600x600x28 мм. Цвет белый

ПРИМЕНЕНИЕ:

Чистые помещения (пищевые предприятия, медицинские учреждения, фармацевтика, лаборатории).

ЭРА®

Светодиодные лампы

POWER Red Line

НОВИНКА

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ
Б0063851	LED POWER T70-**25W**-4000-**E27** R
Б0063838	LED POWER T70-**25W**-6500-**E27** R
Б0063849	LED POWER T80-**30W**-4000-**E27** R
Б0063866	LED POWER T80-**30W**-6500-**E27** R
Б0063852	LED POWER T100-**40W**-4000-**E27/E40** R
Б0063844	LED POWER T100-**40W**-6500-**E27/E40** R
Б0063830	LED POWER T100-**50W**-4000-**E27/E40** R
Б0063829	LED POWER T100-**50W**-6500-**E27/E40** R
Б0063841	LED POWER T120-**60W**-4000-**E27/E40** R
Б0063850	LED POWER T120-**60W**-6500-**E27/E40** R
Б0063865	LED POWER T140-**80W**-4000-**E27/E40** R
Б0063884	LED POWER T140-**80W**-6500-**E27/E40** R
Б0063880	LED POWER T140-**100W**-4000-**E27/E40** R
Б0063872	LED POWER T140-**100W**-6500-**E27/E40** R

КОНТРОЛЛЕРЫ
для светодиодной ленты

НОВИНКА

Контроллеры RGB

Контроллер RGBW

КОД 1С	Б0061110	Б0061111	Б0061113
Артикул	RGBController-12/24V-72/144W-IP20-IR	RGBController-12/24V-288/576W-IP20-RF	RGBW-Controller-12/24V-96/192W-IP20-IR
Входное напряжение	12В/24В	12В/24В	12В/24В
Мощность	72/144Вт	288/576Вт	96/192Вт
Тип сигнала	ИК	Радио	ИК
Тип батареек в пульте	CR2025	3*AAA	CR2025
Дистанция срабатывания	До 15 м	До 30 м	До 15 м
	ПРЕИМУЩЕСТВА:	**ПРЕИМУЩЕСТВА:**	**ПРЕИМУЩЕСТВА:**
	● Работает с напряжением 12В и 24В ● Ультракомпактные размеры. ● 4 динамических и 16 статических режимов управления светодиодной лентой RGB.	● Работает с напряжением 12В и 24В ● Сенсорный пульт с управлением по радиоканалу. ● Пульт имеет привязку к контроллеру и не работает с другими контроллерами. ● 18 динамических и более 100 статических режимов управления светодиодной лентой RGB.	● Работает с напряжением 12В и 24В ● Компактные размеры. ● 6 динамических и 20 статических режимов управления светодиодной лентой RGBW.

КОНТРОЛЛЕРЫ
для светодиодной ленты

НОВИНКА

Контроллеры RGB

Диммер

КОД 1С	Б0061112	Б0061115
Артикул	RGBController-12/24V-216/432W-IP20-RF	Dimmer-12/24V-288/576-IP20-RF
Входное напряжение	12В/24В	12В/24В
Мощность	216/432Вт	288/576Вт
Тип сигнала	Радио	Радио
Тип батареек в пульте	CR2025	3*AAA
Дистанция срабатывания	До 30 м	До 30 м
	ПРЕИМУЩЕСТВА: ● Работает с напряжением 12В и 24В ● Кнопочный пульт с управлением по радиоканалу. ● Пульт имеет привязку к контроллеру и не работает с другими контроллерами. ● 6 динамических режимов и 20 статических ● Позволяет регулировать цвет свечения, яркость и менять режим свечения	**ПРЕИМУЩЕСТВА:** ● Работает с напряжением 12В и 24В ● Сенсорный пульт привязан к контроллеру и не работает с другими контроллерами ● Позволяет выбрать режим работы, регулировать яркость свечения, включить и выключить ленту



ТЕРМОСТОЙКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Двухслойная медная подложка
- Повышенная энергоэффективность
- Равномерное свечение по всей длине
- Температура эксплуатации от -30 ^{0}C до + 100 ^{0}C
- Угол рассеивания 360^0
- Не требует пайки. Подключение с помощью игольчатого коннектора.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Максимальная длина подключаемого отрезка не более 5 м.

КОД 1С	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP	ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	КОННЕКТОРЫ		ЗАГЛУШКИ		КРЕПЕЖИ	
Б0062320	LS2835-9,6-120-24-3000K-IP68-3 year-5m	9,6 Вт/м	900 лм/м	IP68	Т.б.	3000К	Б0062253	LS-connector-15mm-D-IP68-bath	Б0062308	LS-cap-24-bath	Б0062311	LS-clip-24-bath
Б0062326	LS2835-9,6-120-24-4000K-IP68-3 year-5m	9,6 Вт/м	900 лм/м	IP68	Д.б.	4000К						
Б0062329	LS2835-9,6-120-24-6500K-IP68-3 year-5m	9,6 Вт/м	900 лм/м	IP68	Х.б.	6500К						
Б0062345	LS2835-9,6-120-24-R-IP68-3 year-5m	9,6 Вт/м	-	IP68	Красный	-						
Б0062350	LS2835-9,6-120-24-B-IP68-3 year-5m	9,6 Вт/м	-	IP68	Синий	-						
Б0062354	LS2835-9,6-120-24-G-IP68-3 year-5m	9,6 Вт/м	-	IP68	Зеленый	-						
Б0062357	LS2835-9,6-120-24-V-IP68-3 year-5m	9,6 Вт/м	-	IP68	Фиолетовый	-						
Б0062310	LS3030-9,6-120-24-RGB-IP68-3 year-5m	9,6 Вт/м	-	IP68	RGB	-	Б0062347	LS-connector-18mm-RGB-D-IP68-bath				

ЭРА®

КАБЕЛИ IP65

НОВИНКА

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

Б0064637
Cable-DCWP-2pin(PT2)-M15-plug
2 года гарантии / IP65 /
2 м / медь / негорючий

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Б0064712
Cable-DCWP-2pin (PP2)-M15-MF-1m
2 года гарантии / IP65 / 1 м / медь /
негорючий

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Б0061422
FITO-24W-Ra90-N

Б0061425
FITO-24W-RB-N

green apple

ОТПУГИВАТЕЛЬ КРОТОВ И ЗМЕЙ

НОВИНКА

Б0062409
GARPK-02
Отпугиватель кротов/змей на солнечной батарее, зуммер, пл. действия 500 кв.м.

солнечная батарея

Б0062425
GARPK-01
Отпугиватель кротов/змей, зуммер, площадь действия 650 кв.м., 3*LR21

ОТПУГИВАТЕЛИ КРОТОВ И ЗМЕЙ РАБОТАЮТ НА ПРИНЦИПЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ И СОЗДАЮТ НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ. АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.

ЭРА®

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

НОВИНКА

ERASF23-10
Садовый светильник Веер на солнечной батарее, высота 72 см, 8 LED

ERASF23-11
Садовый светильник Огоньки на солнечной батарее, высота 70 см, 6 LED

ERASF23-12
Садовый светильник Космос на солнечной батарее, высота 75 см, 20 LED

ERASF23-13
Садовый светильник Ротанг, на солнечной батарее, высота 41 см, 4 шт., 4 LED



ERASF23-14
Садовый светильник Ротанг, на солнечной батарее, высота 41 см, 4 шт., 4 LED

ERASF23-15
Садовый светильник Капля, на солнечной батарее, холодный белый, высота 33 см, 1 LED

ERASF23-16
Садовый светильник Стиль, на солнечной батарее, холодный белый, высота 70 см, 1 LED



ERASF23-17
Садовый светильник Старт, на солнечной батарее, холодный белый, высота 70 см, 1 LED

ERASF23-28
Садовый светильник на солнечной батарее, высота 1,4 м, 2 LED

ERASF23-19

Садовая гирлянда Божьи коровки на солнечной батарее, 7м (длина рабочей части 5 метров), 2 режима, 25 LED

ERASF23-20

Садовая гирлянда Атмосфера на солнечной батарее, 7,8 м (длина рабочей части 5,8 метров), 2 режима, 30 LED

ERASF23-21

Садовая гирлянда Воздушные шарики на солнечной батарее, 3,8 м (длина рабочей части 1,8 метров), 10 LED

ERASF23-22

Садовая гирлянда Радужные лампочки на солнечной батарее, 3,8 м (длина рабочей части 1,8 метров), 10 LED **2**

ERASF23-18

Садовая гирлянда для подсветки дорожек на солнечной батарее, 3,8 м (длина рабочей части 1,8 м), 10 LED

ERASF23-26

Садовый светильник Лампочка белая на солнечной батарее, 11.2x11.2x11.4 см, 1 LED

ERASF23-27

Садовый светильник Груша сталь. на солнечной батарее, 7,5x7,5x15 см, 1 LED **7**

ERASF23-25

Садовый светильник Волшебный фонарь на солнечной батарее, 14x14x-51.5см, 1 LED **5**

ERAFS012-15

Фасадный светильник на солнечной батарее Кракле, 10x10x18.5 см, 1 LED

ЭРА®

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

ПОРТАТИВНАЯ СОЛНЕЧНАЯ

электростанция

комплект
(зарядная станция + солнечная панель)

НОВИНКА

Портативная солнечная электростанция удовлетворяет потребность в электроэнергии в путешествиях и длительных поездках, компактный размер сочетается с большой емкостью. Заряжается от солнечной энергии (бтарея в комплекте) и от сети.

ERAZS-01

Портативная солнечная электростанция (комплект) 200 Вт

Солнечная панель: 50 Вт
Мощность: 200 Вт
Аккумулятор : Li-ion 18650 32 400 мА/ч
Выход USB: 3 шт. 5V/3 A
Выход Type-C: 1шт. 20 В
Выход 220v: 1шт.
Вход DC: 1шт. 12V/5A
Рабочая температура: -10~50°C
Циклы перезарядки: более 1000 раз
Скорость заряда: 5-7 часов
Размер: 20x21x12 см
Вес: 1,4 кг

ERAZS-02

Портативная солнечная электростанция (комплект) 400 Вт

Солнечная панель: 50 Вт
Мощность: 400 Вт
Аккумулятор : Li-ion 18650 54 000 мА/ч
Выход USB: 1 шт. 5В/2,1 А
Выход Type-C: 1шт. 20 В
Выход DC: 1шт. 12В/5А;
Выход 220В: 2 шт.
Вход DC: 1 шт. прикуриватель 12В/10А
Рабочая температура: -10~50°C
Циклы перезарядки: более 1000 раз
Скорость заряда: 7-10 часов
Размер: 25x18x6 см
Вес: 3,8 к

СИЛА

НОВИНКА



Держатель для проводов

Б0063946

Держатель СИЛА SHC-D10-T8

для проводов с технологией бесследного удаления 8 шт 10 полосок до 500 г прозрачные

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкий монтаж.
- Держится крепко, удаляются без следа и без применения инструментов.
- Крючки незаметны на поверхности.
- Идеально подходит для твердых, ровных поверхностей и окрашенных стен.
- Многоразовое использование.

СИЛА

НОВИНКА

Б0063965

Крючки СИЛА SCH-H15M-W2

с технологией бесследного удаления
большие 2 шт. белые до 1,5 кг

Б0063977

Крючки СИЛА SCH-H10S-W2

с технологией бесследного удаления
средние 2 шт. белые до 1 кг

Крючки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкий монтаж
- Держит крепко, удаляются без следа и без применения инструментов
- Многоразовое использование.
- Идеально подходит для твердых, ровных поверхностей и окрашенных стен.

НОВИНКА

Накладки фетровые самоклеящиеся

Б0062754

Накладки СИЛА SFELT-22D

защитные фетровые самоклеящиеся круглые D22 мм 24 шт

Б0062720

Накладки СИЛА SFELT-22x22

защитные фетровые самоклеящиеся квадратные 22x22 мм 24 шт.

Накладки защитные предназначены для защиты поверхности пола от механических повреждений. Снижают шум при передвижении мебели. Накладки защитные легко и надежно крепятся благодаря самоклеящейся основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- защита предотвращают появление царапин и следов на напольном покрытии;
- шумоподавление, гасят скрип при перемещении предметов мебели;
- надежный клеевой слой, не позволяет отклеиться во время перемещения мебели;
- мягкие и эластичные, защищают пол от давления тяжелой мебели;
- удобство применения, можно самостоятельно скорректировать размеры с учетом конфигурации мебельных ножек в домашних условиях без использования профессиональных инструментов;
- заменяемые, легко удалить и приклеить другие при необходимости;
- универсальный цвет сочетающийся с большинством мебели и напольных покрытий.

PHILIPS

Power 12BL
AAA/AA

1,5v 12 шт.
алкалиновые

ПОДХОДЯТ ДЛЯ:



НОВИНКА

12 шт
ВЫГОДНАЯ УПАКОВКА

Б0064661
Батарейки Philips AA
алкалиновые 1,5v 12 шт.
LR6-12BL Power

Б0064681
Батарейки Philips AAA
алкалиновые 1,5v 12 шт.
LR03-12BL Power

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕКАНИЯ

ДЕРЖИТ ЗАРЯД ДО 10 ЛЕТ**

PHILIPS

НОВИНКА

БАТАРЕЙКИ AA/AAA 2*6

Б0064636
Батарейки Philips AAA алкалиновые 1,5v 2x6 шт. LR03-2BL Entry

Б0064646
Батарейки Philips AA алкалиновые 1,5v 2x6 шт. LR6-2BL Entry

ОТРЫВНАЯ ЛЕНТА AA/AAA 2X6
+ Размер AA/AAA
+ 2 батарейки в отрывном блистере
+ Лента с перфорацией , которая позволяет отрывать блистера по 2 батарейки
+ Отрывной блистер можно продавать как отдельную единицу
+ На каждом отрывном блистере есть полная техническая информация и штрих-код

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕКАНИЯ

ДЕРЖИТ ЗАРЯД ДО 10 ЛЕТ**

ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

PHILIPS

Power 20BL
AAA/AA

1,5v 20 шт.
алкалиновые

20 шт
ВЫГОДНАЯ УПАКОВКА

НОВИНКА

КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА / занимает мало места (на складе, в тумбочке и т.п.)

ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

Б0064673
Батарейки Philips AA
алкалиновые 1,5v 20 шт.
LR6-20BL Power

Б0064654
Батарейки Philips AAA
алкалиновые 1,5v 20 шт.
LR03-20BL Power

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕКАНИЯ

ДЕРЖИТ ЗАРЯД ДО 10 ЛЕТ**

green apple

Серия ДАЧА

НОВИНКА

Материал:
Сталь, ПВХ,
алюминий

GTAS-071 / Б0062395
Секатор плоскостной

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов , зеленых веток и цветов.

Характеристики:

Изменение уровня

6/72

Материал:
Сталь, ПВХ,
алюминий

GTAS-072 / Б0062397
Секатор контактный

Секатор предназначен для обрезки без дополнительный усилий толстых веток и лозы.
Характеристики:

Изменение уровня раскрытия

⊠ веток 20 мм

контактный рез

6/72

Материал:
Сталь, нейлон,
полипропилен

GTBL-30 / Б0062399
Сучкорез контактный

Контактный сучкорез предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева
Характеристики:

Легкий и надежный

противоскользящее покрытие

контактный рез

30