


НОВИНКИ

ЯНВАРЬ


2026



КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук



ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
И УДЛИНИТЕЛИ



ИСТОЧНИКИ
СВЕТА



УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




ЛИНЕЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ФОНАРИ



ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ



ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



КЛЕИ, КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
И КРЮЧКИ




БЫТОВЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



НАСТОЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



SP0-14

Универсальный светильник с равномерным
свечением 588x588 для Грильято



Предназначен для монтажа в классические потолки Грильято (П-образный несущий профиль) с любым размером ячейки, либо для накладного монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальный размер 588x588, совместимый со всеми типами потолков Грильято с П-образными несущими
- Скобы для крепления светильника к потолочной системе – в комплекте
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80 и Пульсации <1% – комфортное освещение
- Драйвер внутри – светильник сразу готов к установке

код 1С	код модели	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер	Цвет корпуса	Другие параметры	
Б0063079	SP0-14-38-6K-BL	>80	38Вт	3600Лм	6500K	588x588x25мм	черный	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95 Скобы для монтажа в потолок – в комплекте	
Б0063054	SP0-14-38-4K-BL				4000K				
Б0070914	SP0-14-40-6K-WH		40Вт	4400Лм	6500K		Белый		
Б0070915	SP0-14-40-4K-WH				4000K				



УЛЬТРАТОНКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ




- 3 розетки
- USB-A+2USB-C (2,4А/5В)
- 10А/2200Вт
- без заземления
- 1,5 м и 3 м



Б0069075 Удлинитель электрический ЭРА U-3-1,5m-USB-W 3 розетки + 3xUSB A+C 1,5м 10А белый

Б0069076 Удлинитель электрический ЭРА U-3-3m-USB-W 3 розетки + 3xUSB A+C 3м 10А белый



ЭРА®

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

GREEN LINE GL MR16-15W



НОВИНКА



Б0070071
LED MR16-15W-830-GU5.3 GL



Б0070073
LED MR16-15W-840-GU5.3 GL



Б0070075
LED MR16-15W-865-GU5.3 GL




Б0070070
LED MR16-15W-830-GU10 GL



Б0070072
LED MR16-15W-840-GU10 GL




Б0070074
LED MR16-15W-865-GU10 GL



ЭРА[®]


Светильники уличные настенные и напольные серии «Астрея»



НОВИНКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Светильники для настенного монтажа предназначены для освещения и подсветки фасадов административных и жилых зданий, загородных домов и коттеджей. Светильники для напольного монтажа предназначены для общего и декоративного освещения приусадебных участков, садовых дорожек, придомовых территорий, лужаек парков и скверов.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
 - Корпус из алюминия с порошковой окраской
 - Рассеиватель - стекло и пластик



- #### ● Керамический патрон с цоколем E27



- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
 - Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C





Светильники уличные настенные и напольные серии “Адрия”



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Светильники для настенного монтажа предназначены для освещения и подсветки фасадов административных и жилых зданий, загородных домов и коттеджей. Светильники для напольного монтажа предназначены для общего и декоративного освещения приусадебных участков, садовых дорожек, придомовых территорий, лужаек, парков и скверов.




GBW-102-BL-0160



GBW-102-BL-0200



E27/GU10
max
30 W



2 года
гарантия

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
 - Корпус из алюминия с порошковой окраской
 - Рассеиватель - стекло и пластик



- Керамический патрон с цоколем E27 или GU10




- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
 - Диапазон рабочих температур от -45 до + 40°C





- ▶ последовательное электрическое соединение (1000Вт)
- ▶ возможность соединения под углом



соединяются крестом и под углом 90 градусов

- ▶ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
- ▶ С шириной корпуса 50мм идеально подходит для реечных потолков.
- ▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
- ▶ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся соединительных элементов SML-AC-3.
- ▶ Непрерывная световая линия без стыков с помощью установки дополнительного рассеивателя длиной до 12метров.

ШИРИНА 50мм



- Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – В КОМПЛЕКТЕ*:



*Регулируемая длина подвеса (максимальная длина 1 м)

- Светодиодные соединительные модули SML-AC-3 позволяют реализовать самые смелые световые решения

«Х» образные:

- SML-AC-3-6W-4K-XB
- SML-AC-3-6W-6K-XB



«L» образные:

- SML-AC-3-4W-4K-LB
- SML-AC-3-4W-6K-LB



- Создайте непрерывную линию с помощью матового рассеивателя ЭРА SML-AC-PC-12-MW длиной 12метров (приобретается отдельно).




- Сетевой шнур ЭРА SML-AC-3-CABLE-1.5m-B длиной 150см продается отдельно.



- Комплект креплений для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно: SML-AC-BKT



- Набор аксессуаров для подвесного монтажа на 150 см возможно приобрести отдельно SML-1-A-SUSPENSION-B Б0061023 SML-1-A-SUSPENSION-W Б0061024



код 1С	артикул	Цветовая температура	Мощность	Световой поток	Размеры ДхШхВ, мм	Другие параметры	
Б0069429	SML-30-40W-4K-12-B	4000K	40Вт	3600лм	1180x50x68	Напряжение питания (переменного тока): ~180-265В Коэффициент пульсации (IRF): <1% Коэффициент мощности (PF), cos: >0.95 Климатическое исполнение: УХЛ4 +1...+35 °C Степень защиты от воздействий окружающей среды: IP40	
Б0069430	SML-30-40W-6K-12-B	6500K					
Б0069431	SML-AC-3-6W-4K-XB	4000K	6Вт	600Лм	128x128x68		
Б0069433	SML-AC-3-6W-6K-XB	6500K					
Б0069432	SML-AC-3-4W-4K-LB	4000K	4Вт	400Лм	95x95x68	Рассеиватель матовый рулон	
Б0069434	SML-AC-3-4W-6K-LB	6500K					
Б0069435	SML-AC-PC-12-MW				12000x50	Сетевой шнур	
Б0069437	SML-AC-3-CABLE-1.5m-B				1500		



СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ТРОФИ UA-101 АККУМУЛЯТОРНЫЙ 3Вт LED + 3Вт СОВ ОПТИЧЕСКИЙ ZOOM 3 РЕЖИМА



Оптический
зум



USB Type C



UA-101

3+3 Вт
100+120 лм

IP40

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
50069798	UA-101	Светодиодный фонарь Трофи UA-101 аккумуляторный 3Вт LED + 3Вт СОВ оптический Zoom 3 режима	IP40	3	100+120 лм		1 SMD;1 COB	3+3 Вт



СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ТРОФИ UA-102 РУЧНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 5 ВТ ОПТИЧЕСКИЙ ZOOM 3 РЕЖИМА, ДИСПЛЕЙ



UA-102



Оптический зум



USB Type C



Дисплей



Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
50069799	UA-102	Светодиодный фонарь Трофи UA-102 ручной аккумуляторный 5 Вт оптический Zoom 3 режима, дисплей	IP42	3	200 лм		1 SMD	5 Вт




СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ТРОФИ UA-103 АККУМУЛЯТОРНЫЙ 7 Вт ОПТИЧЕСКИЙ ZOOM 3 РЕЖИМА POWERBANK



Оптический
зум



USB Type C



Powerbank



UA-103

7 Вт
300 лм

IP42

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
50069800	UA-103	Светодиодный фонарь Трофи UA-103 аккумуляторный 7 Вт оптический Zoom 3 режима powerbank	IP42	3	300 лм		1 SMD	7 Вт




СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ
ТРОФИ РА-505 ПРОЖЕКТОРНЫЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ
СВЕТИЛЬНИКОМ




РА-505




USB Type C




Powerbank



Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
50069801	РА-505	Светодиодный фонарь Трофи РА-505 прожекторный аккумуляторный со встроенным светильником	IP42	2	120+150 лм		1 SMD ;1 COB	3+3 Вт



СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ЭРА РА-701 ПРОЖЕКТОРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТИЛЬНИКОМ



Powerbank



USB Type C




Дисплей



3+3 Вт
200+150 лм

IP44

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069802	РА-701	Светодиодный фонарь ЭРА РА-701 прожекторный аккумуляторный со встроенным светильником	IP44	7	200+150 лм		1 SMD;1 COB	3+3 Вт



СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ЭРА UA-401 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 3 Вт LED + 3 Вт COB ОПТИЧЕСКИЙ ZOOM 3 РЕЖИМА МАГНИТ TYPE C



Оптический
зум




USB Type C



Клипса



Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069803	UA-401	Светодиодный фонарь ЭРА UA-401 универсальный аккумуляторный 3 Вт LED + 3 Вт COB оптический Zoom 3 режима магнит type C	IP42	3	150+100 лм	да	1 SMD;7 SMD	3+3 Вт



СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ЭРА UA-402 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 5 Вт LED + 5 Вт COB ZOOM 6 РЕЖИМОВ МАЯЧОК КЛИПСА USB TYPE C



Оптический
зум



USB Type C




Клипса



5+5 Вт
300+150 лм

IP42

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069804	UA-402	Светодиодный фонарь ЭРА UA-402 универсальный аккумуляторный 5 Вт LED + 5 Вт COB Zoom 6 режимов маячок клипса USB type C	IP42	6	300+150 лм		1 SMD;18 SMD	5+5 Вт



СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ЭРА UA-403 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 5 Вт LED + 3 Вт COB ОПТИЧЕСКИЙ ZOOM 4 РЕЖИМА USB TYPE C



Оптический
зум




USB Type C




5+3 Вт
200+150 лм

IP42

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069805	UA-403	Светодиодный фонарь ЭРА UA-403 универсальный аккумуляторный 5 Вт LED + 3 Вт COB оптический Zoom 4 режима USB type C	IP42	4	200+150 лм		1 SMD ;1 COB	5+3 Вт



Инновационный подход для вашего сада, огорода или комнатных растений с новыми Фито лампами ЭРА



Забудьте о блеклых листьях и поникших стеблях! С нашим передовым решением ваши растения преобразятся, засияют новыми красками и порадуют вас пышным ростом. Это не просто лампа, это персональный восход солнца для вашего домашнего сада, который дарит жизнь и энергию каждому листочку.

Не упустите шанс преобразить свой дом в настоящий оазис! Ощутите, как заботливое освещение растений благотворно влияет на атмосферу в доме и ваше настроение. Это больше, чем просто уход за растениями, это инвестиция в ваше благополучие и комфорт. Благодаря точно настроенному спектру, имитирующему естественный солнечный свет, растения получают именно то, что им нужно для здорового и активного развития. Больше никаких тусклых зимних дней, только буйная зелень круглый год!


Фито лампы ЭРА подходят для всех видов растений: от нежной рассады до пышно цветущих видов, ароматных трав, свежей микрозелени, сочных овощей и фруктов, а также экзотических суккулентов. Идеально для использования в гроубоксах.

Откройте для себя новые грани заботы о растениях с нашими фито лампами ЭРА, ведь это не просто источник света, это ключ к активному росту и пышному цветению ваших зеленых друзей. Выберите оптимальный вариант для ваших потребностей: FITO-20W-RB-E27 с нежным светло-розовым свечением или FITO-20W-Ra90-E27 с кремовым полным спектром. А если хотите еще больше интенсивности, обратите внимание на более мощные FITO-25W-RB-E27 и FITO-25W-Ra90-E27.

Б0069710 ЭРА FITO-20W-RB-E27 красно-синего спектра 20 Вт E27

20	36	1300K	60x60x110
Потребляемая мощность, Вт.	Фотонный поток, мкмоль/с.		


свечение
светло-розовое



Б0069711 ЭРА FITO-20W-Ra90-E27 полного спектра 20 Вт E27

20	36	4500K	60x60x110
Потребляемая мощность, Вт.	Фотонный поток, мкмоль/с.		


свечение
кремовое



Б0069712 ЭРА FITO-25W-RB-E27 красно-синего спектра 25 Вт E27

25	45	1300K	65x65x133
Потребляемая мощность, Вт.	Фотонный поток, мкмоль/с.		


свечение
светло-розовое




Б0069713 ЭРА FITO-25W-Ra90-E27 полного спектра 25 Вт E27

25	45	3800K	65x65x133
Потребляемая мощность, Вт.	Фотонный поток, мкмоль/с.		

свечение
кремовое






Инновационное решение для вашего сада, огорода или комнатных растений



НОВИНКА

Невероятно мощные светодиодные линейные фито светильники, разработанные специально для стимулирования активного роста, пышного цветения и обильного плодоношения.



Представляем вашему вниманию светильник нового поколения! Благодаря повышенной мощности и спектру, максимально приближенному к солнечному, он создает идеальную атмосферу для комфорного пребывания в помещении, благотворно влияя на ваше эмоциональное состояние. Этот универсальный светильник станет вашим надежным помощником в выращивании самых разнообразных растений: от нежной рассады и ярких цветов до ароматных трав и сочных овощей. Он идеально подходит для гроубоксов, суккулентов и даже микрозелени. Секрет его эффективности кроется в уникальном спектральном составе света, который полностью соответствует потребностям растений в процессе фотосинтеза.

Равномерное освещение, которое обеспечивает этот светильник, способствует здоровому и полноценному росту растений на всех стадиях их развития. Он укрепляет корневую систему, повышает иммунитет и дарит вашим растениям жизненную силу.

Светильник абсолютно безопасен для людей и животных. Он не перегревается, не мерцает и не излучает вредный ультрафиолет или инфракрасные лучи. Он не выделяет вредных паров и может использоваться в жилых помещениях без дополнительного экранирования. А благодаря сквозной проводке вы можете легко соединить до 5 светильников в одну линию.

В комплекте вы найдете все необходимое для быстрого и удобного монтажа: сам светильник, сетевой шнур, крепежные элементы, комплект заглушек и подробное руководство по эксплуатации. Не упустите возможность создать свой собственный оазис прямо у себя дома!

Б0069716 ЭРА FIT0-18W-Ra90 полного спектра 18 Вт


18	36	4100K	575x34,5x22
Потребляемая мощность, Вт.	Фотонный поток, мкмоль/с.		

Б0069717 ЭРА FIT0-24W-Ra90 полного спектра 24 Вт

24	44	4100K	873x34.5x22
Потребляемая мощность, Вт.	Фотонный поток, мкмоль/с.		

Б0069719 ЭРА FIT0-35W-Ra90 полного спектра 35 Вт

35	63	4100K	970x34,5x22
Потребляемая мощность, Вт.	Фотонный поток, мкмоль/с.		



Фитопрожектор для растений светодиодный **ЭРА FITO-200W-Ra90-LED-Y-GR** серии Green Line полного спектра

идеальное решение для тех, кто стремится к богатому урожаю и здоровым
растениям в любое время года.



Преобразите свой сад и забудьте о сезонных ограничениях с нашим новым светодиодным фитопрожектором FITO-200W-Ra90-LED-Y! Представьте себе сочные помидоры, яркие цветы и пышную зелень круглый год, прямо у вас дома. Этот мощный прожектор – настоящее чудо для любителей растений, разработанное для обеспечения идеального спектра света, необходимого для активного роста и обильного плодоношения. Больше не нужно ждать лета – создайте свой собственный райский уголок прямо сейчас!


Наслаждайтесь полным контролем над освещением ваших растений! FITO-200W-Ra90-LED-Y оснащен 216 светодиодами, сочетающими теплый белый и насыщенный красный свет, что обеспечивает оптимальное свечение «чайной розы», имитирующее естественный солнечный свет. Этот тщательно продуманный спектр стимулирует фотосинтез, усиливая цветение, плодоношение и общее здоровье растений. Забудьте о сложных настройках – просто включите прожектор, и ваши растения почувствуют себя как в самый солнечный день!

Этот фитопрожектор – это не просто источник света, это инвестиция в ваш урожай! Благодаря высокой энергоэффективности, потребляя всего 200 Вт, он создает мощный световой поток в 360 мкмоль/с, что позволяет эффективно освещать площадь до 4 м². Прочный алюминиевый корпус, закаленное защитное стекло и степень защиты IP20 гарантируют долгий срок службы, а стандартный сетевой шнур длиной 1,5 метра с евровилкой делает установку быстрой и простой.

50069870 ЭРА FITO-200W-Ra90-LED-Y-GR
серии Green Line полного спектра 200 Вт

0,75 Вес, кг	200 Потребляемая мощность, Вт	360 Фотонный поток, мкмоль/с	3500K цветовая температура	300x185x30 размеры, мм
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------





Революционное решение для вашего сада, огорода или комнатных растений

НОВИНКА

Супер мощные светодиодные линейные фито светильники для
роста и развития растений, для цветения и плодоношения


220-
240В

IP20

+40
+5
°C

2
года
гарантии

30000
часов



Представляем инновационное решение для освещения растений в вашем доме! Новая технология обеспечивает значительно увеличенную мощность, гарантируя оптимальное количество света для здоровья и процветания ваших зеленых питомцев. Насладитесь приятным, максимально приближенным к солнечному, спектром освещения, который не только благоприятно влияет на растения, но и создает комфортную атмосферу в помещении, стабилизируя ваше эмоциональное состояние. Уникальный спектральный состав света, точно повторяющий спектр, необходимый для фотосинтеза, обеспечивает равномерное освещение и способствует полноценному росту растений на всех стадиях их развития.

Это идеальный выбор для любого домашнего садовода! Подходит абсолютно для всех видов растений, от нежной рассады до пышно цветущих цветов, ароматных трав, сочной микрозелени, аппетитных овощей и фруктов, экзотических суккулентов и даже для использования в гроубоксах.

Светильник безопасен для людей и животных, не перегревается, не мерцает и не излучает вредный ультрафиолет или инфракрасное излучение, а также не выделяет вредных паров. Вы можете с уверенностью использовать его в жилых помещениях без дополнительного экранирования.

Удобство и простота использования гарантированы! Сквозная проводка позволяет легко соединить до 5 светильников в одну линию, а полная комплектация, включающая светильник, сетевой шнур, набор крепежных элементов, комплект заглушек 2 pin и подробное руководство по эксплуатации, позволит вам сразу приступить к созданию вашего домашнего сада! Не упустите возможность преобразить ваш дом и подарить вашим растениям идеальный свет, необходимый для их здоровья и красоты!

Б0066951 ЭРА ФИТО-18W-PFR-GR полного спектра 18 Вт GREEN LINE


18	36	4000K	575x34,5x22
Потребляемая мощность, Вт.	Фотонный поток, мкмоль/с.	цветовая температура	размеры, мм

Б0069718 ЭРА ФИТО-24W-PFR-GR полного спектра 24 Вт GREEN LINE

24	44	4000K	873x34.5x22
Потребляемая мощность, Вт.	Фотонный поток, мкмоль/с.	цветовая температура	размеры, мм


Б0069720 ЭРА ФИТО-35W-PFR-GR полного спектра 35 Вт GREEN LINE

35	63	4000K	970x34,5x22
Потребляемая мощность, Вт.	Фотонный поток, мкмоль/с.	цветовая температура	размеры, мм



Закладная платформа KL114 WH

для светильников встраиваемых D 90 мм белая



Б0071006 ЭРА KL114 WH

Закладная платформа KL114 позволяет добиться эффекта полной интеграции в светильников при монтаже в натяжной потолок. Обеспечивает надёжное крепление и предотвращает деформацию потолочного полотна при монтаже. Платформа рассчитана на светильники с диаметром посадочного отверстия 90 мм. Изготовлена из прочного, термостойкого пластика, отличается лёгкостью и долговечностью. Позволяет соединять закладные между собой для создания групп светильников.



СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ.

Светильник отстает от потолка на толщину проекторного кольца

УЛУЧШЕННЫЙ МОНТАЖ.

Выполняется путем внутренней вклейки проекторного кольца

УТОПЛЕННЫЙ МОНТАЖ.

С применением закладной. Наиболее продвинутый и эстетичный способ монтажа. Светильник утоплен в одной плоскости с полотном потолка. Эффект полной интеграции в потолок.


Наименование	Фото	Тип патрона	MAX мощность лампы	Размер, мм	Уровень IP	продукция ЭРА для использования с закладной платформой	РРЦ
Закладная платформа ЭРА KL114 WH для светильников встраиваемых D 90 мм белая		-	-	143*143*26	IP20	Б0054373 Б0054369 С0043805 Б0068192 Б0068180 Б0068128 Б0068164	359 руб.



1 скотч – 100 решений!!!

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ СКОТЧ


- В съемной квартире нельзя сверлить — крепление штор, крючков, панелей с помощью скотча
- Нет мужчины под рукой (юмор, но факт) — не надо звать мужа, сама приклеила и всё висит
- Временное оформление — фотозоны, декор на праздники, постеры
- Автомобильные задачи — молдинги, зеркала, видеорегистраторы
- Беспорядок и провода — крепит удлинители, кабели, роутеры



20мм x 1м x 1мм (SNANO-121) Б0070026
30мм x 3м x 2мм (SNANO-235) Б0070027
30мм x 5м x 1мм (SNANO-135) Б0070028

ПРЕИМУЩЕСТВА

- заменяет механический крепеж
- легко клеится на любые поверхности
- многоразовое использование
- водостойкая
- бесследное удаление
- сверхсильное сцепление



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Slim Sahara**

IP20

НОВИНКА




РАССЕИВАТЕЛЬ
С ЭФФЕКТОМ
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО



- Глянцевый рассеиватель с эффектом звездное небо и фактурой напоминающей застывшие волны сахара
- 4 варианта размеров и мощности
- 2 варианта цвета свечения
- Добавление в серию Slim модели большего диаметра 450мм на 70W

Код 1С	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0071123	SPB-6 Slim Sahara 18W-4K	18	4000K	-	210*210*50	Белый, звездное небо
Б0071124	SPB-6 Slim Sahara 18W-6,5K	18	6500K	-	210*210*50	Белый, звездное небо
Б0071125	SPB-6 Slim Sahara 24W-4K	24	4000K	-	255*255*60	Белый, звездное небо
Б0071126	SPB-6 Slim Sahara 24W-6,5K	24	6500K	-	255*255*60	Белый, звездное небо
Б0071127	SPB-6 Slim Sahara 36W-4K	36	4000K	-	325*325*55	Белый, звездное небо
Б0071128	SPB-6 Slim Sahara 36W-6,5K	36	6500K	-	325*325*55	Белый, звездное небо
Б0071129	SPB-6 Slim Sahara 70W-4K	70	4000K	-	468*468*60	Белый, звездное небо
Б0071130	SPB-6 Slim Sahara 70W-6,5K	70	6500K	-	468*468*60	Белый, звездное небо



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Slim Cube** **IP20**





- Глянцевый рассеиватель с кубическим орнаментом
- 4 варианта размеров и мощности
- 2 варианта цвета свечения
- Добавление в серию Slim модели большего диаметра 450мм на 70W



ГЛЯНЦЕВЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ
С КУБИЧЕСКИМ
ОРНАМЕНТОМ



Код 1С	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0071115	SPB-6 Slim Cube 18W-4K	18	4000K	-	210*210*50	Белый
Б0071116	SPB-6 Slim Cube 18W-6,5K	18	6500K	-	210*210*50	Белый
Б0071117	SPB-6 Slim Cube 24W-4K	24	4000K	-	255*255*60	Белый
Б0071118	SPB-6 Slim Cube 24W-6,5K	24	6500K	-	255*255*60	Белый
Б0071119	SPB-6 Slim Cube 36W-4K	36	4000K	-	325*325*55	Белый
Б0071120	SPB-6 Slim Cube 36W-6,5K	36	6500K	-	325*325*55	Белый
Б0071121	SPB-6 Slim Cube 70W-4K	70	4000K	-	468*468*60	Белый
Б0071122	SPB-6 Slim Cube 70W-6,5K	70	6500K	-	468*468*60	Белый



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **CLL-1 Franco**




РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



регулируемая
цветовая
температура

IP20




ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ




ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК

МАТОВЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ




50069746 Franco CLL-1-107-RC BK



Franco - потолочный светодиодный светильник квадратной формы в лаконичном чёрном цвете. Оснащён пультом дистанционного управления с регулировкой яркости и цветовой температуры в диапазоне 3000–6000K. Мощность 107 Вт обеспечивает яркое и комфортное освещение для любых интерьеров.

Код 1С	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
50069742	Franco CLL-1-107-RC BK	107	3000K-6000K	ДУ	460*410*50	чёрный



НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-526

Б0068595 **NLED-526-10W-W**
Б0068573 **NLED-526-10W-BK**

Белый
Черный

- Нейтральный белый свет - цветовая температура 4000К
- Сенсорное переключение
- 3 уровня яркости
- Свободный поворот плафона в относительно стойки для удобного направления света
- Фактура поверхности "ПОД КОЖУ"
- Высота в рабочем положении порядка 40 см



10
ватт



Размеры светильника



НОВИНКИ ИНТЕРЬЕРНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RIVOLI, ПОПОЛНЕНИЕ 40 SKU



- Качественные материалы, стойкое покрытие
- Оригинальные дизайнерские решения
- Расстановка акцентов в интерьере и зонирование пространства

Код товара	Артикул	Наименование
Б0069909	5108-203	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Adelaida 5108-203 3xE27 60 Вт лофт-кантри
Б0069910	5109-201	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Catherine 5109-201 1xE27 60 Вт лофт-кантри
Б0069911	5109-310	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Catherine 5109-310 1xE27 60 Вт лофт-кантри
Б0069914	5111-201	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Ivy 5111-201 1xE27 60 Вт лофт-кантри
Б0069915	5111-310	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Ivy 5111-310 1xE27 60 Вт лофт-кантри
Б0069918	7080-702	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Batty 7080-702 2xGX53 15 Вт поворотный
Б0069919	7074-702	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Vanessa 7074-702 2xGX53 15 Вт поворотный
Б0069920	7077-702	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Vivien 7077-702 2xGX53 15 Вт поворотный
Б0069921	7080-703	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Batty 7080-703 3xGX53 15 Вт поворотный
Б0069922	7074-703	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Vanessa 7074-703 3xGX53 15 Вт поворотный
Б0069923	7077-703	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Vivien 7077-703 3xGX53 15 Вт поворотный
Б0069924	7080-704	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Batty 7080-704 4xGX53 15 Вт поворотный
Б0069925	7074-704	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Vanessa 7074-704 4xGX53 15 Вт поворотный
Б0069926	7077-704	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Vivien 7077-704 4xGX53 15 Вт поворотный
Б0069927	7078-701	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Vivian 7078-701 1xGX53 15 Вт поворотный
Б0069928	7078-702	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Vivian 7078-702 2xGX53 15 Вт поворотный
Б0069929	7078-703	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Vivian 7078-703 3xGX53 15 Вт поворотный
Б0069930	7078-704	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Vivian 7078-704 4xGX53 15 Вт поворотный
Б0069931	7079-701	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Alesta 7079-701 1xGX53 15 Вт поворотный
Б0069932	7079-702	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Alesta 7079-702 2xGX53 15 Вт поворотный
Б0069933	7079-703	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Alesta 7079-703 3xGX53 15 Вт поворотный
Б0069934	7079-704	Светильник настенно-потолочный спот Rivoli Alesta 7079-704 4xGX53 15 Вт поворотный
Б0069935	6188-201	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Gabriella 6188-201 LED 3000-6300K 104 Вт с пультом
Б0069936	6189-201	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Dana 6189-201 LED 3000 - 6300K 56 Вт с пультом
Б0069937	6192-201	Люстра Rivoli Gwen 6192-201 подвесная светодиодная LED 3000-6300K 112 Вт с пультом
Б0069938	6193-201	Люстра Rivoli Gwinnett 6193-201 подвесная светодиодная LED 3000-6300K 112 Вт с пультом
Б0069942	9183-401	Бра светильник Rivoli Victoria 9183-401 настенный с выключателем 1 x E27 60 Вт модерн
Б0069943	9183-303	Люстра Rivoli Victoria 9183-303 3xE27 60 Вт модерн
Б0069944	9183-305	Люстра Rivoli Victoria 9183-305 5xE27 60 Вт модерн
Б0069945	9184-401	Бра светильник Rivoli Wendy 9184-401 настенный 1xE27 60 Вт модерн с выключателем
Б0069946	9184-305	Люстра Rivoli Wendy 9184-305 5xE27 60 Вт модерн
Б0069948	9185-401	Бра светильник Rivoli Aemilia 9185-401 настенный 1xE27 60 Вт модерн с выключателем
Б0069949	9185-305	Люстра Rivoli Aemilia 9185-305 5xE27 60 Вт модерн
Б0069950	9185-308	Люстра Rivoli Aemilia 9185-308 8xE27 60 Вт модерн
Б0069951	9154-201	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Eileen 9154-201 1xE27 60 Вт модерн
Б0069952	9154-203	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Eileen 9154-203 3xE27 60 Вт модерн
Б0069953	9186-201	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Iris 9186-201 1xE27 60 Вт модерн
Б0069954	9186-302	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Iris 9186-302 2xE27 60 Вт модерн
Б0069955	9186-203	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Iris 9186-203 3xE27 60 Вт модерн
Б0069957	9187-302	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Isla 9187-302 2xE27 60 Вт модерн