

НОВИНКИ

СЕНТЯБРЬ 2024



КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук



**ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**



**СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА И МОДУЛИ**




КОРПУСА И БОКСЫ




**УЛИЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**




ПРОЖЕКТОРЫ



СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ



ИЗОЛЕНТА




ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ



**ПРОДУКЦИЯ
PHILIPS**

КОД 1С	НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ КАТАЛОГА НОВИНКИ СЕНТЯБРЬ 2024
Б0061901	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Camille 4113-201 1 x E27 40 Вт дизайн
Б0061956	Бра светильник Rivoli Michele 4111-401 1 x E14 40 Вт дизайн
Б0061905	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Claire 6137-101 1 x G9 5 Вт дизайн
Б0061970	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Claire 6137-401 1 x G9 5 Вт дизайн
Б0061961	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Natalie 6130-103 светодиодный LED 10 Вт 3000 К дизайн
Б0061958	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Natalie 6130-101 светодиодный LED 10 Вт 3000 К дизайн
Б0061973	Бра светильник Rivoli Erin 4112-402 2 x E14 40 Вт дизайн
Б0061963	Люстра Rivoli Erika 6131-101 светодиодная LED 30 Вт 3000 К дизайн
Б0061975	Бра светильник Rivoli Ethel 6132-401 3 x G9 5 Вт дизайн
Б0061904	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Suzanne 1052-201 1 x E27 40 Вт хрусталь
Б0061948	Бра светильник Rivoli Shannon 6135-401 светодиодный LED 7 Вт 3000 К дизайн
Б0061946	Бра светильник Rivoli Helena 6134-401 светодиодный LED 7 Вт 3000 К дизайн
Б0061966	Люстра Rivoli Erika 6131-103 светодиодная LED 35 Вт 3000 К дизайн
Б0061968	Люстра Rivoli Erika 6131-104 светодиодная LED 40 Вт 3000 К дизайн
Б0061952	Люстра Rivoli Michele 4111-306 6 x E14 40 Вт дизайн
Б0061902	Люстра Rivoli Vickie 1051-306 6 x E14 40 Вт хрусталь
Б0061969	Люстра Rivoli Erika 6131-105 светодиодная LED 68 Вт 3000 К дизайн
Б0061972	Люстра Rivoli Erin 4112-306 6 x E14 40 Вт дизайн
Б0061903	Люстра Rivoli Mary 6129-101 светодиодная LED 28 Вт 3000 К хрусталь
Б0061976	Люстра Rivoli Diane 6133-101 светодиодная LED 45 Вт 3000 К дизайн
Б0061974	Люстра Rivoli Ethel 6132-101 12 x G9 5 Вт дизайн
Б0061977	Люстра Rivoli Helena 6134-101 светодиодная LED 30 Вт 3000 К дизайн
Б0061947	Люстра Rivoli Shannon 6135-101 светодиодная LED 30 Вт 3000 К дизайн





КОНТРОЛЛЕР И УСИЛИТЕЛЬ для светодиодной ленты

НОВИНКА

КОНТРОЛЛЕР RGBW



КОД 1С	Б0061114	Б0061116	Б0061117
Артикул	RGBW-Controller-12/24V-288/576W-IP20-RF	RGBPower-12/24V-288/576W-IP20	RGBWPower-12/24V-288/576W-IP20
Входное напряжение	12В/24В	12В/24В	12В/24В
Мощность	288/576Вт	288/576Вт	288/576Вт
Тип сигнала	Радио	-	-
Тип батареек в пульте	2*AAA	-	-
Дистанция срабатывания	До 30 м	-	-

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Работает с напряжением 12В и 24В
- Сенсорный пульт с управлением по радиоканалу
- Пульт имеет привязку к контроллеру и не работает с другими контроллерами.
- 14 динамических режимов
- Позволяет включить и выключить ленту, регулировать цвет свечения, яркость и менять режим свечения

УСИЛИТЕЛЬ RGB



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Работает с напряжением 12В и 24В
- Позволяет наращивать длину светодиодной ленты RGB
- Полностью повторяет функционал контроллера к которому подключен.


УСИЛИТЕЛЬ RGBW



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Работает с напряжением 12В и 24В
- Позволяет наращивать длину светодиодной ленты RGBW
- Полностью повторяет функционал контроллера к которому подключен.





КОНТРОЛЛЕРЫ для светодиодной ленты

НОВИНКА


Контроллеры RGB



Диммер



КОД 1С	Б0061112	Б0061115
Артикул	RGBController-12/24V-216/432W-IP20-RF	Dimmer-12/24V-288/576-IP20-RF
Входное напряжение	12В/24В	12В/24В
Мощность	216/432Вт	288/576Вт
Тип сигнала	Радио	Радио
Тип батареек в пульте	CR2025	3*AAA
Дистанция срабатывания	До 30 м	До 30 м
	ПРЕИМУЩЕСТВА: ● Работает с напряжением 12В и 24В ● Кнопочный пульт с управлением по радиоканалу. ● Пульт имеет привязку к контроллеру и не работает с другими контроллерами. ● 6 динамических режимов и 20 статических ● Позволяет регулировать цвет свечения, яркость и менять режим свечения	ПРЕИМУЩЕСТВА: ● Работает с напряжением 12В и 24В ● Сенсорный пульт привязан к контроллеру и не работает с другими контроллерами ● Позволяет выбрать режим работы, регулировать яркость свечения, включить и выключить ленту





ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 5 ММ

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готовое решение для установки светодиодной ленты.
- Увеличивает срок службы LED ленты благодаря отводу тепла
- Обеспечивает механическую защиту ленты
- Защищает светодиодную ленту от пыли и влаги
- Выполняет эстетическую функцию в интерьере
- Анодированное покрытие защищает профиль от коррозии и механических повреждений
- Легко окрашивается



КОМПЛЕКТЫ ПРОФИЛЯ

АКСЕССУАРЫ

Чертеж	Код	Наименование	Размер	Заглушки	Крепежи	Рассеиватель
	Б0062831	Комплект с накладным анодированным профилем ЭРА 0709 7,8х9мм 2м	7,8х9х2000	Б0062825	Б0062821	Б0062765
	Б0062777	Комплект с врезным анодированным профилем ЭРА 1209 12,4х9мм 2м	12,4х9х2000	Б0062796		
	Б0062836	Комплект с врезным анодированным профилем ЭРА 2309 23,5х9мм 2м	23,5х9х2000	Б0062833		



ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готовое решение для установки светодиодной ленты.
- Увеличивает срок службы LED ленты благодаря отводу тепла
- Обеспечивает механическую защиту ленты
- Защищает светодиодную ленту от пыли и влаги
- Выполняет эстетическую функцию в интерьере
- Анодированное покрытие защищает профиль от коррозии и механических повреждений
- Легко окрашивается



КОМПЛЕКТЫ ПРОФИЛЯ					АКСЕССУАРЫ		
Чертеж	Код	Наименование	Размер	Цвет	Заглушки	Крепежи	Рассеиватель
	Б0062757	Комплект с накладным анодированным профилем ЭРА 1506-1м 15х6мм, 1м, серебристый САВ262	15х6х1000	Серебристый	Б0039439	Б0039434	Б0039441
	Б0062817	Комплект с накладным анодированным профилем ЭРА 1506В 15х6мм, 2м, черный САВ262	15х6х2000	Черный			
	Б0062794	Комплект с врезным анодированным профилем ЭРА 2206-1м 22х6мм, 1м, серебристый САВ251	22х6х2000	Серебристый	Б0039443	Б0039445	
	Б0062792	Комплект с врезным анодированным профилем ЭРА 2206В 22х6мм, 2м, черный САВ251	22х6х1000	Черный			
	Б0062813	Комплект с накладным анодированным профилем ЭРА 1612-1м 16х12мм, 1м, серебристый САВ261	16х12х2000	Серебристый	Б0039432	Б0039434	
	Б0062758	Комплект с накладным анодированным профилем ЭРА 1612В 16х12мм, 2м, черный САВ261	16х12х1000	Черный			
	Б0062772	Комплект с угловым анодированным профилем ЭРА 1616R-1м 16х16мм, 1м, серебристый САВ280	16х16х1000	Серебристый	Б0039451	Б0039455	
	Б0062767	Комплект с гибким накладным анодированным профилем ЭРА 1506GB 15х6,4мм, 2м, черный САВ292	15х6,4х2000	Черный			
	Б0062826	Комплект с накладным анодированным профилем ЭРА 1520 15х20мм 2м	15х20х2000	Серебристый	Б0062799	Б0062808	
	Б0062861	Комплект с накладным анодированным профилем ЭРА 2420 24х20мм 2м	24х20х2000	Серебристый	Б0062797	Б0062809	
	Б0062846	Комплект с подвесным анодированным профилем ЭРА 6060 60мм 2м	60х60х2000	Серебристый	Б0062783	Б0062791	Б0062829
	Б0062863	Комплект с врезным анодированным профилем ЭРА 6814 68х14мм 2м	68х14х2000	Серебристый	Б0062787		Б0062784
	Б0062819	Комплект с накладным анодированным профилем ЭРА 8018 80х18мм 2м	80х18х2000	Серебристый	Б0062828		Б0062816



ПРОФИЛИ ПОД ШТУКАТУРКУ И ГИПСОКАРТОН ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готовое решение для установки светодиодной ленты.
- Увеличивает срок службы LED ленты благодаря отводу тепла
- Обеспечивает механическую защиту ленты
- Защищает светодиодную ленту от пыли и влаги
- Выполняет эстетическую функцию в интерьере
- Анодированное покрытие защищает профиль от коррозии и механических повреждений
- Легко окрашивается



КОМПЛЕКТЫ ПРОФИЛЯ ПОД ШТУКАТУРКУ				АКСЕССУАРЫ			
Чертеж	Код	Наименование	Размер	Заглушки		Рассеиватель	
	Б0062776	Комплект с анодированным профилем под штукатурку ЭРА 6114 61x14мм 2,5м	61x14x2500	Б0062815	Набор заглушек ЭРА 6114-3 для профиля 6114 2шт глухие 2шт с отверстием	Б0062786	Матовый экран ЭРА 6114-2 из поликарбоната для профиля 6114 1шт
	Б0062845	Комплект с анодированным профилем под штукатурку ЭРА 9818 98x18,8мм 2,5м	98x18x2500	Б0062788	Набор заглушек ЭРА 9818-3 профиля 9818 2шт глухие 2шт с отверстием	Б0062832	Матовый экран ЭРА 9818-2 из поликарбоната для профиля 9818 1шт
	Б0062764	Комплект с анодированным профилем под штукатурку ЭРА 3313 33x13мм 2,5м	33x13x2500	Б0062806	Набор заглушек ЭРА 5022-3 для профиля 5022, 4624, 5313(01) 3313, 3213, 5313(02) 2шт глухие 2шт с отверстием	Б0062766	Матовый экран ЭРА 5022-2 из поликарбоната, для профиля 5022, 4624, 5313(01) 3313, 3213, 5313(02), 1шт.
	Б0062843	Комплект с анодированным профилем под штукатурку ЭРА 4624 для внутреннего угла 46x24мм 2,5м	46x24x2500				
	Б0062867	Комплект с анодированным профилем под штукатурку ЭРА 5022 для внешнего угла 50x22мм 2,5м	50x22x2500				
	Б0062860	Комплект с анодированным профилем под штукатурку ЭРА 5313(01) 53x13мм 2,5м	53x13x2500				
КОМПЛЕКТЫ ПРОФИЛЯ ПОД ПЛИТКУ И ГИПСОКАРТОН							
	Б0062855	Комплект с анодированным профилем под плитку и гипсокартон толщиной до 9 мм ЭРА 3213 32x13мм 2,5м	32x13x2500	Б0062802			
	Б0062802	Комплект с анодированным профилем под плитку и гипсокартон толщиной до 9 мм ЭРА 5313(02) 53x13мм 2,5м	53x13x2500				




НОВИНКА

Металлические щиты с монтажной панелью (ЩМП) серии ЭРА ОПТИМА IP31

Уважаемые партнеры!

Сообщаем Вам о поступлении на склад нашей компании- металлических щитов с монтажной панелью (ЩМП) серии ЭРА ОПТИМА IP31!


**Б0061555; Б0061630; Б0061631; Б0061552; Б0061561; Б0061565;
Б0061553; Б0061571; Б0061586; Б0061580**



Максимальная
комплектация




Прочный
безопасный
каркас



Толщина металла
каркаса и дверей
от 0,7-1,2 мм



Оцинкованная
монтажная панель с
гибами по периметру
и с подрезкой углов
для удобства монтажа



Толщина монтажной
панели 1-1,2 мм




Номинальное напряжение	230 - 400 В~ /50Гц
Номинальный ток	≤630 А
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ3
Срок службы корпуса:	15 лет
Гарантия:	3 года





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ SPP-504 с КСС Д

НОВИНКА



3 года
гарантия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Защитное калёное стекло
- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Диапазон рабочих температур от -45 до + 40°C
- Не содержит вредных веществ
- Не требует специальной утилизации





Артикул	SPP-504-0-50K-050	SPP-504-0-50K-070	SPP-504-0-50K-100	SPP-504-0-50K-120	SPP-504-0-50K-150
Код 1С	Б0062692	Б0062696	Б0062724	Б0062705	Б0062693
Потребляемая мощность, Вт	50	70	100	120	150
Световой поток, лм	5000	7000	10 000	12 000	15 000
Цветовая температура, К	5000				
Диапазон рабочих напряжений, В	190-265				
Индекс цветопередачи, Ra	≥80				
Степень защиты	IP65				
Диапазон рабочих температур, °C	-45...+40				
Тип КСС	Д (косинусная)				
Монтаж на кронштейн	48 мм				
Габаритные размеры, мм	306x150x37		437x200x40		510x246x42



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ САДОВО-ПАРКОВЫЕ SPP-506

НОВИНКА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение парков и скверов, площадей, дворовых территорий, автомобильных стоянок, пешеходных тротуаров, прогулочных зон и бульваров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Защитное калёное стекло
- Наличие клапана выравнивания давления



- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C




Артикул	SPP-506-0-30K-060	SPP-506-0-50K-060
Код 1С	Б0062730	Б0062669
Потребляемая мощность, Вт	60	
Световой поток, лм	6000	
Цветовая температура, К	3000	5000
Диапазон рабочих напряжений, В	200-240	
Индекс цветопередачи, Ra	≥70	
Степень защиты	IP65	
Диапазон рабочих температур, °C	-45..+40	
Тип КСС	Д (косинусная)	
Монтаж на опору	60 мм	
Габаритные размеры, мм	Ø380x120	
Цвет корпуса	черный	

**ЭРА®**

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ LPR-023

мощностью 500 Вт

НОВИНКА**100**
лм/Вт**2** года
гарантия**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Наружное освещение открытых площадей и пространств, промышленных территорий, спортивных и строительных площадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Защитное калёное стекло
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Наличие клапана выравнивания давления



- Дополнительный фиксатор угла наклона прожектора



- Длина кабеля 50 см
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C

Артикул	LPR-023-0-65K-500
Код 1С	Б0064209
Потребляемая мощность, Вт	500
Световой поток, лм	50 000
Цветовая температура, К	6500
Диапазон рабочих напряжений, В	200-240
Индекс цветопередачи, Ra	≥80
Степень защиты	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-45..+40
Тип КСС	Д (косинусная)
Угол рассеивания	120°
Габаритные размеры, мм	540x380x55



СВЕТИЛЬНИКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ НБП «АКВАТЕРМО» В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ КОРПУСА

НОВИНКА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение помещений с повышенной влажностью и высокими температурами, бань, саун, промышленных и подсобных помещений, лестничных пролётов, коридоров, холлов, подъездов, кладовок, подвалов, балконов и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Диапазон рабочих температур от -40 до +130°C.
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54.
- Керамический патрон E27



Б0063905	Б0063862	Б0063879	Б0063898
НБП 03-60-001	НБП 03-60-002	НБП 04-60-001	НБП 04-60-002
Max 60 Вт	Max 60 Вт	Max 60 Вт	Max 60 Вт
190x176x82 мм	190x176x90 мм	212x105x80 мм	212x105x85 мм
Б0063908	Б0063876	Б0063863	Б0063913
НБП 03-100-001	НБП 03-100-002	НБП 04-100-001	НБП 04-100-002
Max 100 Вт	Max 100 Вт	Max 100 Вт	Max 100 Вт
255x240x108 мм	255x240x115 мм	280x160x108 мм	280x160x115 мм



Светильники светодиодные пылевлагозащищенные накладные SPB-203


НОВИНКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение помещений с повышенной влажностью, подсобных помещений, лестничных пролётов, коридоров, холлов, подъездов, кладовок, подвалов, балконов и т.д.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЧЕРЕЗ КЛЕММНУЮ КОЛОДКУ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65.
- Диапазон рабочих напряжений – 200-265В.
- Корпус и рассеиватель не поддерживают горение.
- Материал рассеивателя – поликарбонат.
- Пульсации светового потока <5%.
- Индекс цветопередачи ≥80 Ra.
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°С.
- Диаметр корпуса 320 мм.


Артикул	Код 1С	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
SPB-203-0-40K-024	Б0062728	24	2040	4000	Φ320x102
SPB-203-0-65K-024	Б0062684			6500	





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ С ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ SPB-201-3

НОВИНКА




2 года
гарантия



≤50
люкс

до 6м
дальность
срабатывания



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение помещений с повышенной влажностью, подсобных помещений, лестничных пролётов, коридоров, холлов, подъездов, кладовок, подвалов, балконов и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65.
- Корпус и рассеиватель не поддерживают горение.
- Устойчивы к УФ-излучению (не желтеют и не трескаются).
- Пульсации светового потока <5%.
- Инфракрасный датчик движения

Артикул	Код 1С	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
SPB-201-3-40K-008	Б0062507	8	760	4000	φ140x48
SPB-201-3-65K-008	Б0062529			6500	
SPB-201-3-40K-012	Б0062539	12	1140	4000	φ155x52
SPB-201-3-65K-012	Б0062557			6500	



ИЗОЛЕНТА

НОВИНКА



Изоленка ЭРА ET1925BLACK ПВХ
19мм x 25м черная
Б0064240



Изоленка ЭРА ET1925BLUE ПВХ
19мм x 25м синяя
Б0064222



Изоленка ЭРА PRO PRORUMAS50
резиново-мастичная электротехническая
лента, 50мм x 3м, 1,65мм черная
Б0057481





АССОРТИМЕНТ ТЕПЛИЦ 2024-2025

НОВИНКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Каркас из стальной трубки 16 мм с порошковым окрашиванием соединен пластиковыми фиттингами усиленной прочности. Чехол выполнен из плотной ПВХ пленки стойкой к УФ лучам. Светопропускание более 90%.

БОНУСЫ:

- металлический каркас
- порошковая окраска
- пластиковые заглушки
- легкое складирование
- легкая сборка 5 минут
- нагрузка на полку 10 кг, нагрузка на теплицу 50 кг
- высота полки 30см
- разветвитель и светильники в комплекте для моделей Hause
- светильники в комплекте для моделей Max и medium

НАПОЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ



GA-House-4
Теплица GREEN APPLE GA-House-4 со светильниками в комплекте 4 яруса 1250x690x300 мм Б0063882



GA-House -5
Теплица GREEN APPLE GA-House -5 со светильниками в комплекте 5 ярусов 1930x690x490 мм Б0063857



GA-House-4x-frame
Теплица GREEN APPLE GA-House-4x-frame 4 яруса 1250x690x300 мм Б0063920



GA-House-5x-frame
Теплица GREEN APPLE GA-House-5x-frame 5 ярусов 1930x690x490 мм Б0063891



GA-House-4-PVC cover
Чехол для теплиц GREEN APPLE GA-House-4-PVC cover на молнии Б0063825



GA-House-5-PVC cover
Чехол для теплиц GREEN APPLE GA-House-5-PVC cover на молнии Б0063897

ТЕПЛИЦЫ НА ГРЯДКУ



GA-House-medium
Теплица GREEN APPLE GA-House-medium со светильником в комплекте 1800x900x900 мм 2 отсека Б0063840



GA-House-3x-frame
Теплица GREEN APPLE GA-House-3x-frame 2700x900x900 мм 3 отсека Б0063899



GA-House-max
Теплица GREEN APPLE GA-House-max со светильниками в комплекте, 2700x900x900 мм, 3 отсека Б0063904



GA-House-2x-frame
Теплица GREEN APPLE GA-House-2x-frame 1800x900x900 мм 2 отсека Б0063858

ТЕПЛИЦЫ НА ПОДОКОННИК



GA-House-3x-frame
69x30x125
Теплица GREEN APPLE GA-House-3x-frame 69x30x125 3 яруса Б0064236



GA-House-3x-frame 90x30x125
Теплица GREEN APPLE GA-House-3x-frame 90x30x125 3 яруса Б0064207




GA-House-3x-frame 59x30x125
Теплица GREEN APPLE GA-House-3x-frame 59x30x125 3 яруса Б0064241

PHILIPS

ЛИТИЕВЫЕ

НОВИНКА




Б0064674

Батарейки Philips
литиевые 2шт.
CR2016-2BL

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Безопасная упаковка для детей
- Держит заряд до 10 лет
- Улучшенная формула- долгий срок хранения без потери заряда
- Превосходная работоспособность при низких температурах



Б0064660

Батарейки Philips
литиевые 2шт.
CR2025-2BL

ПОДХОДЯТ ДЛЯ:



Упаковка разработана с
технологией защиты от детей:

двойная упаковка не позволяет
ребенку открыть упаковку без
использования ножниц

PHILIPS

Power Alkaline

НОВИНКА



Б0064634

Батарейки Philips
алкалиновые 1,5v
8 шт. LR6-8BL Power



Б0064680

Батарейки Philips
алкалиновые 1,5v
8 шт. LR03-8BL Power

ЗАЩИТА ОТ
ПРОТЕКАНИЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКИ



ДЕРЖИТ ЗАРЯД
ДО 10 ЛЕТ**



ПОДХОДЯТ ДЛЯ:



PHILIPS

Ultra Alkaline

НОВИНКА



Б0064628

Батарейки Philips
алкалиновые 1,5v
2 шт. LR03-2BL Ultra



Б0064675

Батарейки Philips
алкалиновые 1,5v
2 шт. LR6-2BL Ultra

ЗАЩИТА ОТ
ПРОТЕКАНИЯ



ДЕРЖИТ ЗАРЯД
ДО 10 ЛЕТ**



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКИ



ПОДХОДЯТ ДЛЯ:



PHILIPS

Ultra Alkaline

НОВИНКА



Б0064633

Батарейки Philips
алкалиновые 1,5v
8 шт. LR6-8BL Ultra



Б0064649

Батарейки Philips
алкалиновые 1,5v
8 шт. LR03-8BL Ultra

ЗАЩИТА ОТ
ПРОТЕКАНИЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКИ



ДЕРЖИТ ЗАРЯД
ДО 10 ЛЕТ**



ПОДХОДЯТ ДЛЯ:



PHILIPS

ЛИТИЕВЫЕ

НОВИНКА



Б0064640

Батарейки Philips
литиевые 1x5шт.
CR2032-1BL

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- самая популярная спец-батарейка типоразмера 2032
- лента с перфорацией, которая позволяет отрывать блистеры по 1 батарейке
- отрывной блистер можно продавать как отдельную единицу
- на каждом отрывном блистере есть полная техническая информация и штрих-код

Упаковка разработана с технологией защиты от детей:
двойная упаковка не позволяет ребенку открыть
упаковку без использования ножниц

**Выгода до 33% в пересчете на 1 батарейку
РРЦ на полке – 99 Руб. / батарейка**

БЕЗОПАСНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ



ДЕРЖИТ ЗАРЯД ДО 10 ЛЕТ*



ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ



ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

